



# KILINCS KATALÓGUS

2020 / / / 2

# Fókuszban a fenntarthatóság és a design

Ön Magyarország legkedveltebb kilincseinek katalógusát tartja kezében. Igye-  
keztünk e kiadványban kínálatunk nagy részét megmutatni, egyes elemeit leg-  
alább csak felvillantani, ennek ellenére sok termékünk nem fért bele az idén  
már 100 oldalasra duzzadt katalógusba. Széles tehát a kínálatunk, egyre szé-  
lesebb, de az igények is egyre változatosabbak, és szerencsére gyártó partne-  
reink és termékfejlesztőink is nagyon termékenyek, így van miből válogatni.  
Bízunk benne, hogy mindenki megtalálja benne az ízlésének és igényeinek leg-  
inkább megfelelő, divatosan modern vagy időtállóan klasszikus kilincset, kiváló  
minőségű tolóajtó-vasalatot vagy más ajtó- vagy ablak vasalatot.

Az elmúlt években a szokásos célok mellett újakat is kitűztünk. Szeretnénk, ha  
a jövő generációk is élvezhetnék azt a gazdag és színes életet, amit bolygónk  
biztosít számunkra. Tudjuk, hogy ezt a vágyunkat csak úgy érhetjük el, ha mi  
is aktívan teszünk érte. Ennek érdekében folyamatosan cseréljük le terméke-  
ink csomagolását környezetbarát újrahasznosított papírra, és egyre kevesebb  
műanyagot használunk fel a csomagolás során. A hulladék szelektív gyűjtése  
magától értetődő már évek óta cégünknel.

Az általunk felhasznált áram sokszorosát termeljük meg az Alföldön tavaly te-  
lepített napelemparkunkban, amivel a magyar árampiac megújuló energiafor-  
rásokra való átállásához is hozzájárulunk. Az is tudatos választás eredménye,  
hogy a Maestro termékek jelentős része nem Ázsiában, hanem európai gyá-  
rakban készül, némelyike hazánkban, míg a képviselt márkáink (dnd, Tupai,  
Mandelli, FSB, Krona-Koblenz, Planet, CCE, Protek, stb) mindegyike európai  
vállalat, legtöbbjük olasz. Ezekben a vállalatokban kiemelt szerepet kapnak a  
környezetbarát technológiák. Erről honlapunkon még bővebben olvashat.

Emellett igyekszünk minél több munkafázist elektronikus platformunkra, a  
Partnerközpontunkba áthelyezni, hogy minél kevesebb energiafelhasználás-  
sal, a lehető leghatékonyabban, ugyanakkor partnereink számára a lehető  
legkényelmesebb módon tudjunk dolgozni.



## Világjárvány idején

Az idei évre vonatkozó terveinket – mindannyiunkét – alaposan átírta  
a koronavírus járvány. A vírusfertőzés hatásai átszövik mindennapjain-  
kat. Ügyfeleink és kollégáink egészsége és biztonsága érdekében be-  
vezettük a cégben a kesztyű- és maszkviselést, igyekszünk egymástól  
megfelelő távolságot tartani, a közösen használt területeket naponta  
rendszeresen fertőtleníteni, és a magas szintű személyes higiéniát is  
biztosítani. Kollégáink közül aki csak teheti, távmunkában dolgozik, és  
a személyes ügyfétalálkozások számát is a minimálisra csökkentettük.  
Ráadásul termékeink, a kilincsek főszereplői a vírusfertőzés továbbbí-  
tási folyamatának, mint ahogy várhatóan a járvány(ok) megállításában  
is jelentős szerepük lesz. Ezzel kapcsolatban külön felhívom figyelmét  
antibakteriális és antivirális termékeinkre a 16-17. oldalon, és nem  
árulok el nagy titkot, ha jelzem, hogy még idén hatalmas fejlesztések  
várhatóak ezen a területen.



## Jelmagyarázat

|                  |                   |                  |                  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>F</b> felület | <b>A</b> alapnyag | <b>M</b> méretek | <b>T</b> tervező |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KILINCS MÉRETEK</b>                                                                                |
| A kilincsek méreteit az ABCD betűk<br>jelölik. Minden oldal alján látható<br>a méreteket jelölő ábra. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
|  | <b>GOMBOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>TOALETT ELFORDÍTÓS</b>                             |
|  | <b>HOSSZÚ CÍMES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>OVÁLIS ROZETTÁS</b>                                |
|  | <b>KÖRROZETTÁS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>NÉGYZET ROZETTÁS</b>                               |
|  | <b>ABLAKFÉLKILINCS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>ZÁRTHATÓ ABLAKFÉLKILINCS</b>                       |
|  | <b>KESKENYCÍMES BIZTONSÁGI<br/>(MANTOVA-PAJZSOS)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>FŰRÁSBIZTOS BIZTONSÁGI<br/>(UNIVERSAL-PAJZSOS)</b> |
|  | <b>ÜVEGAJTÓZÁRRÁ SZERELHETŐ</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                       |
|  | Átmenőcsavarral szerelhető, GRT. tartozék (normál ajtóvastagságnak megfelelő méretben). A rozettának SZERVES RÉSZÉ a csavart fogadó hüvely, és a rozettát stabilan rögzítő, a rozetta síkjából kiálló illesztő persely. A felszereléséhez az ajtó megfelelő pontokon való átfúrása szükséges. |  |                                                       |
|  | Átmenőcsavarral szerelhető, GRT. tartozék (normál ajtóvastagságnak megfelelő méretben), de a rozetta ajtó felőli oldala sík, NINCS rajta kiálló fogadó hüvely vagy illesztő persely. A felszereléséhez az ajtó megfelelő pontokon való átfúrása szükséges.                                    |  |                                                       |
|  | Facsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka. Facsavarral való rögzítés esetén az ajtó átfúrása nem szükséges. Átmenőcsavar külön rendelhető hozzá, amit kifejezetten javasunk is, M4 x 40mm / 60mm / 90mm méreteken, az ajtó vastagságától függően.                                          |  |                                                       |
|  | A kilincs felszereléséhez az ajtót a záron találhatók, kifejezetten az átmenőcsavarok számára kialakított megfelelő lyukaknál át kell fúrni. A fúráshoz az itt megadott méretű fúrószárat használja.                                                                                          |  |                                                       |

**/// készleten:**  
ezeket a termékeket magyarországi raktárkészletünkről, a megrende-  
lést követő 24/48 órán belül (munkanapokon) viszonteladó partnerünk  
rendelkezésére bocsátjuk.

**/// rendelésre:**  
megrendelése esetén a feltüntetett időtartamon belül szállítjuk

# Újdonságok

## Design




## TUPAI



## dnd



## Security



### DESIGN

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Flake, Shape .....                              | 05 |
| Colorado, Arizona, Florida .....                | 06 |
| Oregon, Cubic, Metro .....                      | 07 |
| Borneo, Thema Pro .....                         | 08 |
| Panama, Giulia, Elypse, Arco, Gino, Image ..... | 09 |
| Stylus, Venere, Daniela, Daniela Eco .....      | 10 |
| Viva, Rimini .....                              | 11 |
| Light, Winter, Esprit Vario, Pallas .....       | 12 |
| Speed, Texas, Galaxy, Vesta, Diva .....         | 13 |
| Polaris, Sofia .....                            | 14 |
| Q Mini Square, Q-Arte, Quark .....              | 15 |
| Antibakteriális kilincsek .....                 | 16 |
| Italia, Pura .....                              | 18 |
| Corsa, Prisma .....                             | 19 |
| Minimal Line .....                              | 20 |
| Laprozettások .....                             | 21 |
| Tupai 55 LINE - Elliptica .....                 | 23 |
| Tupai 55 LINE - Dara .....                      | 24 |
| Tupai 55 LINE - Sonia, Nela .....               | 25 |
| Tupai 55 LINE - Square, Cinto .....             | 26 |
| Tupai - Laguna, Linha Q3 .....                  | 27 |
| Tupai - Linha Q3 Swarovski .....                | 28 |
| Tupai - Buraco, Carmen .....                    | 28 |
| dnd - Quattro 02, Luce .....                    | 30 |
| dnd - Luce 02, Chop, Joy 02 .....               | 31 |
| dnd - Iki, Esa, Areté 02 .....                  | 32 |
| dnd - Ginkgo, Ginkgo Biloba, Timeless .....     | 33 |
| dnd - Luxury 02, Intake .....                   | 34 |
| dnd - Infinito, Drop .....                      | 35 |
| dnd - Levante, Lucrezia 02, Isabella .....      | 36 |
| dnd - Madeleine, Zeppelin .....                 | 37 |

### DESIGN

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Mandelli - Zeit, Jet .....              | 38 |
| Mandelli - Callas, Juno, Twee .....     | 39 |
| Mandelli - Grint, Isi, PP33 .....       | 40 |
| Mandelli - Link, Aurora, Fusilla .....  | 41 |
| Mandelli - Lord, Castiglia, Norma ..... | 42 |
| FSB .....                               | 43 |

### MODERN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Futura, Fiona, Acapulco .....   | 45 |
| Polaris, Sofia .....            | 45 |
| Sofia, Claudia Vario .....      | 46 |
| Raffaella, Golf .....           | 47 |
| Kyra, Marika, Cool, Porto ..... | 48 |
| Galaxy, Detroit, Phaedra .....  | 49 |

### CLASSIC

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Valentina, Castello .....       | 51 |
| Alt Wien .....                  | 52 |
| Alt Wien, Stefania .....        | 53 |
| Diana, Tolosa .....             | 54 |
| Riviera, Malaga, Marco .....    | 55 |
| Madeira, Wien .....             | 56 |
| Michelle .....                  | 57 |
| Flora .....                     | 58 |
| Anna, Vittoria, Valentina ..... | 59 |
| Tasha .....                     | 60 |

### RUSTIC

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Valentina, Serrano .....              | 62 |
| Bretagne, Romantica .....             | 63 |
| Diana .....                           | 64 |
| Genova, Monaco .....                  | 65 |
| 1403 Rusztikus tolóajtó vasalat ..... | 65 |
| Gombok, címek, levélbedobó .....      | 66 |
| Tolóajtókagylók, ajtóhúzők .....      | 66 |
| Zsalúvasalatok .....                  | 67 |

### PROJECT

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Thema Pro .....                            | 69 |
| Rondo Pro, Image Pro .....                 | 70 |
| Tolóajtókagylók, Filo tolóajtókagyló ..... | 70 |
| Christie, Savanna, Gombok .....            | 71 |

### SECURITY

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Universal .....                                | 72 |
| Forte, Square-Cubo .....                       | 73 |
| Rio, Arno .....                                | 74 |
| Mantova .....                                  | 75 |
| Salvo, Savanna Vario, Mistral .....            | 76 |
| Mistral, Opera .....                           | 77 |
| Biztonsági rozetták, Digitális kitekintő ..... | 78 |
| Bababiztonsági termékek .....                  | 78 |

### ACCESSORIES

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Rozsdamentes ajtóhúzők .....                      | 80 |
| SLIM Q üvegajtó zár és pánt .....                 | 83 |
| 17000 / 18000 üvegajtó zár .....                  | 84 |
| Üvegajtópántok, üvegajtó kiegészítők .....        | 85 |
| Ozone tolóajtó-vasalatok .....                    | 86 |
| Tolóajtókagylók, ajtóhúzők .....                  | 86 |
| Protek Skudo by Maestro, Tricks tolóajtó .....    | 87 |
| Tolóajtók, 400, 500, 1760 .....                   | 88 |
| 1401IP 1402I Tolóajtóvasalat üvegre és fára ..... | 90 |
| Emelő-toló kilincs szett Thema / Cubic .....      | 90 |
| Tolóajtózár-készlet, Harmonikaajtó-vasalat .....  | 90 |
| Harmonikaajtó-kagyló, Tupai tolóajtó-kagylók ...  | 91 |
| Tolóajtókagylók, Filo tolóajtókagyló .....        | 92 |
| B4 mágneses zár .....                             | 92 |
| Szellőzőrács, automata küszöb, ajtókefék .....    | 93 |
| Planet innovatív automata küszöbök .....          | 94 |
| Rejtett ajtópántok, piktogramok, számok .....     | 96 |
| Pinocchio, levélbedobók .....                     | 97 |
| Rozetták, számok, pántsapkák .....                | 97 |
| Garázsrendező .....                               | 98 |
| Ajtóutóközök, bemutatótáblák .....                | 98 |
| Tárgymutató .....                                 | 99 |



# DESIGN

*DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM*




/// készleten

## FLAKE fényes króm

F fényes króm

A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm



*DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM*



/// készleten

## FLAKE antracit

F antracit

A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm



*DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM*



/// készleten

## FLAKE matt króm

F matt króm

A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm



*DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM*



/// készleten

## FLAKE matt fekete

F matt fekete


A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm



/// 1-2. készleten 3. rendelésre 3-4 hét


## SHAPE

F 1. antracit / 2. matt fekete / 3. matt vörösréz A alumínium M A=120 mm D=50 mm





/// készleten  
**COLORADO** körrozettás, króm  
F fényes króm A zamak M A=133 mm D=50 mm



/// készleten  
**COLORADO** négyzetrozettás, króm  
F fényes króm A zamak M A=133 mm D=51 mm




**NEW**  
/// készleten  
**OREGON** négyzetrozettás, króm  
F fényes króm A zamak M A=125 mm D=50 mm



/// készleten  
**COLORADO** körrozettás, matt króm  
F matt króm A zamak M A=133 mm D=50 mm




/// készleten  
**COLORADO** négyzetrozettás, matt króm  
F matt króm A zamak M A=133 mm D=51 mm



/// készleten  
**OREGON** négyzetrozettás, matt króm  
F matt króm A zamak M A=125 mm D=50 mm



/// készleten  
**OREGON** négyzetrozettás, matt fekete  
F matt fekete RAL 9005 A zamak M A=125 mm D=50 mm



/// készleten  
**ARIZONA**  
F fényes és matt króm A zamak M A=125 mm D=50 mm




/// készleten  
**FLORIDA**  
F fényes króm-szatén nikkel A alumínium M A=123 mm D=51 mm



/// készleten  
**CUBIC**  
F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=130 mm D=50 mm



/// készleten  
**METRO**  
F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=128 mm D=50 mm





NEW

/// készleten

THEMA PRO négyzetozettás, fekete

F fekete strukturált, finoman érdesített A rozsdamentes acél M A=128 mm D=52 mm

Ø7

WC



/// készleten

BORNEO

F fényes króm és szatén nikkell A zamak M A=117 mm D=51 mm

Ø7

WC




/// készleten

THEMA PRO körrozettás, fekete

F matt fekete RAL 9005, és választható strukturált, finoman érdesített felülettel A rozsdamentes acél M A=128 mm D=52 mm

Ø7

WC



/// készleten

THEMA PRO négyzetozettás, inox

F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=128 mm D=50 mm

Ø7

WC



NEW

/// készleten

THEMA PRO körrozettás, antracit

F antracit A rozsdamentes acél M A=128 mm D=52 mm

Ø7

WC



/// készleten

THEMA PRO körrozettás, inox

F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=128 mm D=52 mm

Ø7

WC



/// készleten

PANAMA körrozettás és négyzetozettás

F fényes és szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M 1. A=130 mm D=52 mm 2. A=130 mm D=50 mm

Ø7

WC



/// készleten

GIULIA körrozettás és négyzetozettás

F fényes és szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M 1. A=115 mm D=52 mm 2. A=115 mm D=50 mm

Ø7

WC



/// készleten

ELYPSE körrozettás és négyzetozettás

F fényes és szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=128 mm D=50 mm

Ø7

WC



/// készleten

ARCO PRO körrozettás és négyzetozettás

F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M 1. A=130 mm D=52 mm 2. A=130 mm D=50 mm

Ø7

WC



/// készleten

GINO PRO körrozettás és négyzetozettás

F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M 1. A=135 mm D=52 mm 2. A=135 mm D=50 mm

Ø7

WC



/// készleten

IMAGE PRO körrozettás

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M A=133 mm D=52 mm

Ø7

WC




/// készleten  
**STYLUS**  
F króm-matt króm A zamak M A=120 mm D=52 mm



/// készleten  
**VENERE**  
F króm-matt króm A zamak M A=123 mm D=52 mm



/// készleten  
**DANIELA** króm-matt króm  
F fényes króm és matt króm A zamak M A=119 mm D=52 mm



/// készleten  
**DANIELA ECO**  
F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=126 mm D=50 mm




Ablakkilincs

Csaknem az összes kilincsmodellünkből kapható ablakkilincs változat is. Ezt a lehetőséget az ablakkilincs piktogram jelzi:



/// készleten  
**VIVA** körrozettás  
F fényes króm és szálcsiszolt acél A zamak és rozsdamentes acél M A=135 mm D=52 mm



/// készleten  
**VIVA** négyzetrozettás  
F fényes króm és szálcsiszolt acél A zamak és rozsdamentes acél M A=135 mm D=50 mm




Toalettfordító

Diszkrét és biztonságos – majdnem minden ajtóki-lincs modellünk kapható toalettfordítós változat-ban is. Ezekkel biztosítható a mellékhelyiségek, für-dőszobák diszkréciója, de a külső oldalon található vésznyitó funkciónak köszönhetően szükség esetén a helyiségben rekedtek egy csavarhúzó vagy fém érme segítségével egy mozdulattal kiszabadíthatók.

A TOALETT ELFORDÍTÓS KILINCSEK PIKTOGRAMJA: WC



/// készleten  
**RIMINI** körrozettás  
F fényes króm és szálcsiszolt acél A zamak és rozsdamentes acél M A=146 mm D=52 mm



/// készleten  
**RIMINI** négyzetrozettás  
F fényes króm és szálcsiszolt acél A zamak és rozsdamentes acél M A=146 mm D=50 mm





/// készleten  
**LIGHT** szatén nikkelt

F szatén nikkelt A alumínium M A=122 mm D=50 mm



/// készleten  
**WINTER**

F fényes króm és szatén nikkelt A zamak M A=122 mm D=52 mm




/// készleten  
**ESPRIT VARIO**

F fényes króm és szatén nikkelt A zamak M A=130 mm D=52 mm




/// készleten  
**PALLAS**

F szatén nikkelt A alumínium M A=120 mm D=50 mm



/// készleten  
**SPEED**

F antracit és fényes króm A alumínium és zamak M A=132 mm D=52 mm




/// készleten  
**TEXAS**

F antracit és fényes króm A alumínium és zamak M A=124 mm D=52 mm



NEW  
/// készleten  
**GALAXY** antracit-fényes króm

F antracit és fényes króm A alumínium és zamak M A=125 D=55



/// készleten  
**VESTA**

F fényes króm és szatén nikkelt A zamak M A=125 mm D=51 mm



## Ajtóütközők

Zavarja, ha a kivágódó ajtó vagy a rajta lévő kilincs a falnak ütődik, lezve a vakolatot, csúnyán megsértve a kilincset?

Válasszon ajtóhoz ajtóütközőt és megelőzheti a hasonló eseteket. A 98. oldalon széles választékot talál padlóhoz vagy falhoz rögzíthető, esetleg mobil ajtóütközőinkből, melyek különböző színekben és változatos formákban állnak rendelkezésére.



/// készleten  
**DIVA** matt króm

F matt króm A zamak M A=142 mm D=50 mm



/// készleten  
**DIVA** matt fekete

F matt fekete, RAL 9005 A zamak M A=142 mm D=50 mm





/// rendelésre 3-4 hét  
**ICE** matt króm

F matt króm A zamak M A=125 mm D=50 mm



/// rendelésre 3-4 hét  
**ICE** antracit

F antracit A zamak M A=135 mm D=50x50 mm




/// rendelésre 3-4 hét  
**VIPER** matt króm

F szálcsiszolt matt króm A zamak M A=142 mm D=50 mm




/// rendelésre 3-4 hét  
**VIPER** matt fekete

F matt fekete A zamak M A=142 mm D=50 mm



/// rendelésre 3-4 hét  
**LIGHT** körrozettás és négyzetrozettás, króm

F fényes króm A zamak M A=128 mm D=50 mm



/// rendelésre 3-4 hét  
**LIGHT** körrozettás és négyzetrozettás, matt króm

F szálcsiszolt króm A zamak M A=128 mm D=50 mm




/// rendelésre 4-6 hét  
**1. Q-MINI SQUARE AJTÓKILINCS** négyzetrozettás, fekete  
**2. Q-MINI SQUARE ZÁRHATÓ ABLAKFÉLKILINCS**  
**3. QUARK AJTÓHÚZÓ**

F porszórt fekete RAL 9005 A 1-2. zamak / 3. réz M 1. A= 135mm D=50mm / 2. A=135mm D=65x31mm / 3. Teljes hossz=270mm / Furattáv=250mm / Átmérő=18mm D=45x45mm



/// rendelésre 4-6 hét  
**1. Q-MINI SQUARE PVD AJTÓKILINCS** négyzetrozettás, szatén fekete  
**2. Q-MINI SQUARE PVD ABLAKFÉLKILINCS**  
**3. Q-ARTE EMELŐ-TOLÓ KILINCS**  
**4. QUARK PVD AJTÓHÚZÓ**

F PVD szatén fekete A 1-3. zamak / 4. réz M 1. A= 135mm D=50mm / 2. A=135mm D=65x31mm / 3. A= 230mm D=159x32mm / 4. Teljes hossz=270mm / Furattáv=250mm / Átmérő=18mm D=45x45mm



# ANTIBAKTERIÁLIS KILINCSEK

Megújult, még tartósabb felület!



A kilincsek a lakás legszennyezettebb területei közé tartoznak, így a fertőzések terjesztésében kiemelt szerepet játszanak. Szerencsére a kilincseken (ajtó- és ablakkilincseken, ajtóhúzókon, stb) megtelepedő baktériumokat és vírusokat több módszerrel is el tudjuk távolítani, sőt, távol tudjuk onnan tartani. A legegyszerűbb módszer a kilincsek rendszeres tisztítása. Ehhez ne használjunk erős savat vagy lúgot, inkább alkoholos fertőtlenítőszerrel töröljük le, ha kell, minden használat után. Az alábbi fejezet a további lehetőségeket mutatja be.

## Anti-GERM

Az AntiGERM ezüst-ionos bevonattal ellátott kilincsek a felületükre kerülő baktériumok több, mint 99,99%-át elpusztítják, amit független kutatások is alátámasztanak. Az ezüst-ionok a súlyos, sőt esetenként halálos veszedelmet jelentő baktériumokat is néhány perc alatt megsemmisítik, mint a Coli, a húsevő MRSA, vagy a Legionella. Éppen ezért az AntiGERM ideális megoldás arra, hogy otthonát biztonságossá, egészségessé alakítsa. Ideális minden olyan intézményben, ahol a higiénia életbevágóan fontos: kórházakban, klinikákon, rendelőkben, bölcsődékben, idősok otthonában, iskolákban, stb. A bevonat rendkívül tartós, és különösebb karbantartást sem igényel. Egyelőre vírusok ellen nem lett tesztelve, de még 2020-ban várható az ilyen irányú tesztek lefolytatása. AntiGERM felület sokféle modellünkhöz választható, ugyanakkor az alábbi modellekből készletet is tartunk.



/// készleten

## THEMA ANTIGERM

F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=136 mm D=50 mm



/// készleten

## QUADRA ANTIGERM

F zamak A fényes króm M A=115 mm D=50 mm



/// készleten

## RONDO ANTIGERM

F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=129 mm D=50 mm



/// készleten

## QUADRA ANTIGERM

F zamak A matt króm M A=115 mm D=50 mm



## HC3 antibakteriális bevonat



Az ajtó és ablakkilincsek, ajtóhúzók igen hatékonyan védhetők meg az átlátszó ún. HC3 bevonattal, a közelmúlt nanotechnológiai vívmányával. A HC3 nem csíraölő vegyszereket vagy ezüst ionokat, hanem egy innovatív fotokatalitikus alkotóelemet tartalmaz. Ez katalizátorként működik és hatására gyorsan elpusztulnak és alkotóelemeire bomlanak az egyszerű organizmusok (baktériumok, vírusok, szerves hulladékok). A végeredmény pedig víz és széndioxid, ami elpárolog illetve elillan, így a HC3-bevonat hatékonyságban meghaladja az ezüst-ionokat is, mivel öntisztuló, semmilyen törlést, tisztítást nem igényel.

**FONTOS!** A HC3 felületet tesztelték influenza vírusra is, és ez ellen is ugyanolyan hatékonyan bizonyult (99,99%, Kitasato Intézet). Ráadásul a HC3 igen kemény és tartós, így kifejezetten ajánlható olyan környezetekbe, ahol a baktériumok egészségügyi kockázatot jelentenek, pl. kórházakba, rendelőkbe, műtőkbe, idősotthonokba, bölcsődékbe, gondozókba, konyhákba, közintézmények WC-jébe, stb. A HC3 felülettel ellátott kilincsek az elmúlt tíz évben a világ számos fejlett országában bizonyítottak már kórházakban és más egészségügyi intézményekben!



## FSB



FSB bronz modellek



Stefania kilincscsalád

## Réz és bronz

### - elpusztítják a vírusokat és baktériumokat

A vörösréz és ötvözei, a sárgarézt és a bronz évezredek óta bevált alapanyagai a kilincseknek, fogantyúknak. Ennek nem csak kiváló megmunkálhatóságuk és tartósságuk az oka, hanem az a megfigyelés is, hogy ezek az anyagok csökkentik a fertőzések terjedését. A rézőtvözetek felületén a baktériumok és vírusok nagyon hamar elpusztulnak és szét-esnek, mert a rézionok behatolnak a baktériumba vagy a vírusba, és nem csak megölik, hanem a nukleinsavig hatolva totálisan meg is semmisítik őket. Kijelenthető tehát, hogy a vörösréz, a sárgarézt és a bronz természetes passzív antimikrobiális anyagok. Passzív, mivel nem kell hozzá energia vagy külső anyag ahhoz, hogy a rákerülő kórokozók elpusztuljanak. Megjegyzendő, hogy ez a hatás megszűnik, ha lakkkal vonjuk be a rézkilincseket.

### Lakkozatlan rézkilincsek

Számos rézkilincsünk megvásárolható natúr, azaz lakkozatlan változatban, köztük a Stefania kilincscsalád.

NEW

## FSB

### Különleges, könyökkel lenyomható kilincsek


Ezeket az elnyújtott formájú kilincsmodelleket kifejezetten úgy tervezték, hogy akár könyökkel vagy alkarral is könnyen nyithatók legyenek, így a kézfej és az ujjak nem érintkeznek a fertőzésveszélyes kilincsekkel és sterilen, tisztán tarthatók. Kórházakban, egészségügyi intézményekben gyakran alkalmazott kilincsmodellek.



NEW

### Alkartartó kiegészítő kilincsekhez

Ezzel az ügyes kiegészítővel utólagosan majdnem minden kilincsmoddellnél biztosítható az ajtók biztonságos, érintésmentes nyitása és csukása az alkar segítségével. Nagyon tartós, alapanyaga üvegszállal erősített műanyag. Különösen kórházakban, műtőkben hasznos kellék, de vírusfertőzés idején máshol is jól használható. A legtöbb kilincsformára jól illeszthető (formai követelmény: 18-25 mm átmérő vagy magasság).



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// rendelésre 3-4 hét

ITALIA króm

F fényes króm A zamak M A=135 mm D=50 mm



/// rendelésre 3-4 hét

PURA króm

F fényes króm A zamak M A=135 mm D=50 mm



/// rendelésre 3-4 hét

CORSA króm

F fényes króm A zamak M A=135 mm D=50 mm



/// rendelésre 3-4 hét

PRISMA króm

F fényes króm A zamak M A=135 mm D=50 mm



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// rendelésre 3-4 hét

ITALIA matt króm

F matt króm A zamak M A=135 mm D=50 mm



/// készleten

PURA matt króm

F matt króm A zamak M A=135 mm D=50 mm



/// készleten

CORSA matt króm

F matt króm A zamak M A=135 mm D=50 mm



/// készleten

PRISMA matt króm

F matt króm A zamak M A=135 mm D=50 mm



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM




DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// rendelésre 3-4 hét

ITALIA fekete


F matt fekete porszórt A zamak M A=135 mm D=50 mm



/// készleten

PURA fekete


F matt fekete porszórt A zamak M A=135 mm D=50 mm



/// készleten

CORSA fekete


F matt fekete A zamak M A=135 mm D=50 mm



/// készleten

PRISMA fekete

F matt fekete A zamak M A=135 mm D=50 mm



Pótlás esetén külön kérésre a régi, magasabb rozettával is tudjuk szállítani.




# MINIMAL LINE KILINCSEK

A minimalista lakberendezési irányzat jegyében született a Minimal Line kilincscsalád. A rozetták a végletekig egyszerűsödnek, szinte nem is látszanak.



/// rendelésre 3-4 hét  
**CORSA MINIMAL**


**F** matt fekete, fényes króm, matt króm  
**A** zamak **M** A=135 mm D=25 mm Rozetta magassága: 2mm



A MINIMAL LINE KILINCSEK FELSZERELÉSÉHEZ AZ AJTÓ SPECIÁLIS ELŐKÉSZÍTÉSE SZÜKSÉGES. GYÁRILAG ELŐFÚRT AJTÓRA NEM MINDEN ESETBEN SZERELHETŐK FEL - KÉRJE SZAKEMBER SEGÍTSÉGÉT.

/// rendelésre 3-4 hét  
**PURA MINIMAL**


**F** matt fekete, fényes króm, matt króm  
**A** zamak **M** A=135 mm D=25 mm Rozetta magassága: 2mm



# LAPROZETTÁS MODELLEK

A minimalista lakberendezés szellemében születtek meg új termékeink: a laprozettás kilincsek.

A rozetták lapokká szelődültek, melyek alig emelkednek ki az ajtó síkjából. A négyzet- és kör alakú laprozetták számos kilincsünkkel kombinálhatók. Ráadásul a speciális kialakításnak köszönhetően az átmenő csavaroknak előkészített ajtóra egy pattintással felszerelhetők. A rozetták alapanyaga rozsdamentes acél, mely fényes és matt felülettel is rendelhető. Elsősorban rozsdamentes acél és szatén nikkelt felületű kilincseinkhez ajánljuk, de jól kombinálhatók fényes króm és matt króm modelljeinkkel is.



További laprozettás termékeinket keresse honlapunkon:  
**kilincsek.eu**



/// készleten

**1. COLORADO** kör laprozettás  
**2. COLORADO** négyzet laprozettás

**F** fényes króm **A** zamak  
**M** A=133 mm D=52 mm



/// készleten

**1. PANAMA** kör laprozettás  
**2. PANAMA** négyzet laprozettás

**F** fényes és szálcsiszolt acél  
**A** rozsdamentes acél  
**M** A=130 mm D=52 mm



/// készleten

**1. THEMA** kör laprozettás  
**2. CUBIC** négyzet laprozettás

**F** szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél  
**M** 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=130 mm D=52 mm



/// készleten

**1. VIVA** kör laprozettás  
**2. LIGHT** négyzet laprozettás

**F** 1. fényes króm és szálcsiszolt acél 2. fényes króm  
**A** 1. zamak és rozsdamentes acél 2. zamak  
**M** 1. A=135 mm D=52 mm 2. A=128 mm D=52 mm



# 5S LINE

Egy **elegáns**, és a mai **modern**, akár **minimalista** stílushoz illeszkedő termékcsalád, az egyik legelismertebb európai kilincsgyártól, a portugál TUPAI-tól. A termékcsalád legfőbb ismertető jege az eddig megszokottnál alacsonyabb, innovatív, 5 mm magas rozetta. Az **alacsony rozetták** diszkrét eleganciát kölcsönöznek az **ízlésesen megformált** kilincseknek, és kiemelik vonalvezetésük szépségét. Emellett az **egyedülállóan széles színválaszték**, a felhasznált **nemes anyagok** és a megmunkálás magas minősége teszik együttesen különlegessé az 5S LINE modelljeit.

## HASZNOS INFÓ

A rozetták alaplapja könnyen felszerelhető az ajtóra (átmenőcsavarokkal), majd a rozettatakaróval egybeszerelt kilincset egyszerűen csak fel kell pattintani rá.

## SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

A készleten tartott modelleket külön megjelöltük a prospektusban. Ezeket a kilincseket a megrendelés leadása után 1-2 napon belül vehetik át ügyfeleink. A többi terméket rendszerint 3-5 nap alatt tudjuk leszállítani.



Az 1976-ban alapított TUPAI az egyik legnagyobb és legprofesszionálisabb, a mai napig valóban teljes körűen európai kilincsgyár, Portugáliából. Vezetői kiemelt hangsúlyt fektetnek termékeik stabil és tartós működésére, amit az igényes műszaki megoldások, a több, mint 40 év alatt felhalmozott szaktudás és a felhasznált kiváló alapanyagok garantálnak. Sikerük ennek, és a kilincsmo-  
dellek egyedi és ízléses formatervezésének köszönhető. Az utóbbi években a TUPAI úttörő szerepet játszott az alacsony rozettás kilincsek térhódításában, és a változatos felületkezelések meghonosításában.

KÉSZLETEN



KÉSZLETEN




KÉSZLETEN



/// rendelésre 3-4 nap

**ELIPTICA 5S** körrozettás

**F** 1. fényes króm / 2. matt fehér / 3. matt króm / 4. nikkelpérla / 5. titán / 6. matt fekete  
**A** zamak **M** A=131 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 nap


**ELIPTICA 5SQ** négyzetrozettás

**F** 1. fényes króm / 2. matt fehér / 3. matt króm / 4. nikkelpérla / 5. titán / 6. matt fekete  
**A** zamak **M** A=131 mm D=52 mm





KÉSZLETEN



/// rendelésre 3-4 nap

DARA 5S körrozettás

F 1. fényes króm / 2. matt fehér / 3. matt króm / 4. nikkell perla / 5. PVD matt bronz  
6. titán / 7. PVD antracit / 8. fekete nikkell / 9. matt fekete

A réz M A=138 mm D=52 mm




/// rendelésre 3-4 nap

DARA 5SQ négyzetrozettás

F 1. fényes króm / 2. matt fehér / 3. matt króm / 4. nikkell perla / 5. PVD matt bronz  
6. titán / 7. PVD antracit / 8. fekete nikkell / 9. matt fekete

A réz M A=138 mm D=52 mm



KÉSZLETEN



/// rendelésre 3-4 nap

NELA 5S körrozettás

F 1. fényes króm / 2. matt fehér / 3. matt króm / 4. nikkell perla / 5. PVD matt bronz  
6. titán / 7. PVD antracit / 8. fekete nikkell / 9. matt fekete

A réz M A=135 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 nap

SONIA 5SQ négyzetrozettás

F 1. fényes króm / 2. matt fehér / 3. matt króm / 4. nikkell perla / 5. PVD matt bronz  
6. titán / 7. PVD antracit / 8. fekete nikkell / 9. matt fekete

A réz M A=129 mm D=52 mm





NEW KÉSZLETEN



NEW KÉSZLETEN



/// rendelésre 3-4 nap

### SQUARE 5SQ négyzetozettás

F 1. matt króm / 2. nikkelpéla / 3. matt fekete  
A zamak M A=110 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 nap

### CINTO 5SQ négyzetozettás

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. nikkelpéla / 4. titán / 5. matt fekete  
A zamak M A=135 mm D=52 mm




### 5 ÉV GARANCIA

A TUPAI kilincsek a DIN EN 1906 szabvány szerinti 4., azaz legmagasabb használati osztályba sorolhatók, tehát kifejezetten nagy igénybevételnek is ellenállnak és nagyon tartósak. Ezt nem csak a kilincsek robusztus fémalaplapos rozettái, erős metrikus átmenőcsavaros felszerelésük és masszív kialakításuk, hanem független európai minőségellenőrző intézetek tanúsítványai is garantálják. Emiatt biztosíthatunk mi is nyugodt szívvel minden TUPAI kilincsre 5 év működési garanciát.



### TUPAI KILINCSEK - LONGLIFE MINŐSÍTÉS

Teljesítményüket német és más európai minőségellenőrző intézmények tesztelték, amelyek tanúsítják, hogy a Maestro Longlife termékek 200.000 használatot mindenféle minőségcsökkenés nélkül kibírnak.



/// rendelésre 3-4 nap

### LAGUNA négyzetozettás


F szálcsiszolt acél  
A rozsdamentes acél M A=135 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 nap

### LINHA Q3 négyzetozettás

F fényes króm - fekete  
A zamak M A=135 mm D=52 mm





/// A szállítási időponttal kapcsolatban kérjük, érdeklődjön vevőszolgálatunkon.

**LINHA Q3 SWAROVSKI** négyzetozettás


**F** 1. Swarovski kristálykő betét SW47 - fényes króm / 2. Swarovski kristálykő betét SW49 - matt króm / 3. Swarovski kristálykő betét SW43 - titán **A** réz **M** A=138 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 nap

**BURACO 1** négyzetozettás

**F** 1. króm perla / 2. nikkel perla (gyöngyházfényű matt nikkel) / 3. titán **A** zamak **M** A=136 mm D=52 mm




/// rendelésre 3-4 nap

**CARMEN** négyzetozettás

**F** 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. nikkel perla / 4. titán **A** zamak **M** A=138mm D=52 mm



dnd



# dnd

MADE  
IN  
ITALY

A **dnd** gyönyörű modelljei 3 kulcsszóval jellemezhetőek:

## minőség – design – innováció


**MINŐSÉG:** Minden **dnd** termékben a csúcsmínőségre, a tökéletesre törekvés tükröződik. Ez megjelenik a legapróbb részletek finom megmunkálásában, és a gyártás során alkalmazott magasszintű és környezetbarát technológiákban is. A DIN 3-as, azaz nagyon tartós besorolás, a rengeteg megvalósult projekt és a legtöbb modellnél biztosított 10 év garancia pedig mind a termékek tartósságát szavatolják.

**DESIGN:** A kilincseket különlegesen igényes, egyedi és eredeti, időnként extravagáns formatervezés jellemzi. Ez nem véletlen, hiszen a modellek többségét európai- vagy világhírű formatervezők alkották. Ennek az egyedi formavilágnak köszönhető a **dnd** termékek népszerűsége a lakberendezők, belsőépítészek körében világszerte.

**INNOVÁCIÓ:** Jellemző az új, innovatív technológiák, köztük a különleges felületkezelések alkalmazása. E téren újdonság a színezett PVD felületek megjelenése, melyek nem csak szemet gyönyörködtetőek, hanem nagyon tartósak is: a **dnd** garantálja, hogy 20 évig karcmentes és az eredetivel megegyező színű és árnyalatú marad a kilincsek felszíne.



NEW



### quattro 02

**QUATTRO 02 - Z négyzetozettás** — **A** zamak — **F** 1. fényes króm / 2. króm-matt króm / 3. matt fekete / 4. matt króm — **M** A=129 mm D=50 mm — **T** Giulio Iacchetti — **KÉSZLETRŐL** kivéve a matt fekete (3-4 hét)



### luce

**LUCE körözettás** — **A** zamak — **F** 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. fekete — **M** A=125 mm D=50mm — a rozetta magassága: 7mm (egyéleg rendelhető alacsony rozettával is) — **T** Dnd Technical Division — **KÉSZLETRŐL**



### luce 02

**LUCE négyzetozettás** — **A** zamak — **F** 1. fényes króm / 2. szálcsiszolt króm / 3. fekete — **M** A=125 mm D=50 mm — **T** Dnd technical division — **RENDELÉSRE 3-4 HÉT**



### chop

**CHOP körözettás** — **A** zamak — **F** 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. matt súrolt bronz — **M** A=136 mm D=50mm — **T** Didier Schweizer — **KÉSZLETRŐL**




Nicola Novelletto



### joy 02

**JOY 02 négyzetozettás** — **A** zamak — **F** 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. fekete — **M** A=130 mm D=50mm — **T** Nicola Novelletto — **KÉSZLETRŐL**





Alessandro Stabile



NEW

## iki

**IKI** *körrozettás* — **A** zamak — **F** 1. matt fekete / 2. matt króm  
— **M** A=135 mm D=50mm — **T** Alessandro Stabile — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**




## esa

**ESA** *négyszetrozettás* — **A** zamak és alumínium  
— **F** fényes króm-fehér / 2. fényes króm-fekete / 3. fényes króm - POWER matt króm  
— **M** A=125 mm D=50mm — **T** Mauro Ronchi — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**



## areté 02

**ARETÉ 02** *négyszetrozettás* — **A** réz — **F** 1. POWER fényes króm / 2. POWER súrolt króm / 3. súrolt grafit  
— **M** A=140 mm D=50mm — **T** Mauro Ronchi — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**



Giulio Iacchetti



## ginkgo

**GINKGO** *körrozettás* — **A** réz — **F** 1. POWER fényes króm / 2. POWER matt króm / 3. PVD szatén grafit  
4. PVD fényes antik arany / 5. PVD szatén antik arany — **M** A=135 mm D=50mm — **T** Giulio Iacchetti  
**RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**




10 ÉV GARANCIA



## ginkgo biloba

**GINKGO BILOBA** *körrozettás* — **A** réz — **F** 1. POWER fényes króm  
— 2. POWER matt króm / 3. PVD szatén grafit / 4. PVD fényes antik arany / 5. PVD szatén antik arany  
— **M** A=135 mm D=50mm — **T** Giulio Iacchetti — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**

10 ÉV GARANCIA




Marco Pisati






## timeless

**TIMELESS** — **A** alumínium — **F** 1. fehér / 2. fekete / 3. szatén arany / 4. bronz  
— **M** A=130 mm D=60mm — **T** Marco Pisati — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**






Mauro Ronchi



## luxury

**LUXURY 02 négyzetozettség és LUXURY körzettség** — **A** réz — **F** 1. POWER matt króm / 2. POWER fényes króm / 3. PVD szatén grafit / 4. matt fekete / 5. PVD szatén grafit / 6. PVD antik fényes arany / 7. PVD antik szatén arany / 8. matt szatén bronz — **M** A=141 mm D=50mm — **T** Mauro Ronchi — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**

10 ÉV GARANCIA




Andrea Morgante



## intake

**INTAKE** — **A** réz — **F** 1. POWER fényes króm / 2. fekete — **M** A=150 mm — **T** Andrea Morgante — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**



10 ÉV GARANCIA



NEW

## infinito

**Infinito** — **A** réz — **F** 1. POWER matt króm / 2. fekete / 3. natúr réz — **M** A=140 mm B=200 mm vagy 1050 mm — **T** Alfonso Femia — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**



10 ÉV GARANCIA



NEW

## drop

**DROP körzettség** — **A** réz — **F** 1. PVD szatén vörösréz / 2. PVD antik szatén arany / 3. POWER matt króm / 4. PVD szatén grafit — **M** A=120 mm D=50 mm — **T** Cino Zucchi — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**

10 ÉV GARANCIA





1



NEW

## levante

**LEVANTE** \_\_ **A** réz \_\_ **F** 1. PVD szatén grafit / 2. POWER matt króm / 3. PVD szatén arany / 4. PVD antik szatén vörösréz \_\_ **M** A=144 mm D=50 mm \_\_ **T** Maurizio Varratta \_\_ **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**

2



3



4



10 ÉV

GARANCIA



1



2



3



## lucrezia 02

**LUCREZIA 02 négyzetozettás** \_\_ **A** réz \_\_ **F** 1. fényes nikkell / 2. matt súrolt bronz / 3. lakkozott réz \_\_ **M** A=141 mm D=50mm \_\_ **T** Marco Pisati \_\_ **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**



1



2



3



4



10 ÉV


GARANCIA



NEW

## isabella

**ISABELLA körözettás** \_\_ **A** réz \_\_ **F** 1. matt súrolt bronz / 2. PVD szatén grafit / 3. PVD fényes antik arany / 4. fényes nikkell \_\_ **M** A=131mm D=50mm \_\_ **T** Marco Pisati \_\_ **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**



1



## madeleine

**MADELEINE körözettás** \_\_ **A** réz \_\_ **F** 1. fényes nikkell / 2. matt fekete / 3. PVD fényes arany \_\_ **M** A=95 mm D=50mm \_\_ **T** Inga Sempé \_\_ **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**



10 ÉV

GARANCIA



Inga Sempé

2



3



2



3



4



5



1



10 ÉV

GARANCIA



Jaime Hayon



## zeppelin

**ZEPPELIN körözettás** \_\_ **A** réz \_\_ **F** 1. fényes nikkell / 2. matt fekete / 3. sötét smaragd zöld / 4. PVD fényes arany / 5. POWER súrolt króm \_\_ **M** A=132 mm, D=50mm \_\_ **T** Jaime Hayon \_\_ **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**

# MANDELLI 1953

100% MADE IN ITALY

A Mandelli cég a világ egyik legismertebb luxus rézkilincs gyártója Milánóból, a formatervezés és a divat olasz fővárosából. Kreatív, látványos formavilágával, magas minőségével és igényes anyagválasztékával a design nemzetközi élvonalát képviseli, 1953 óta. A teljes termékválaszték megtekinthető honlapunkon [kilincsek.eu](http://kilincsek.eu), illetve a [mandelli.it](http://mandelli.it) weboldalon.

A MANDELLI CÉG TELJES KÍNÁLATÁT FORGALMAZZUK, 4-6 HETES SZÁLLÍTÁSI IDŐVEL.


## ZEIT NÉGYZETROZETTÁS WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2017

**ALAPANYAG:** réz  
**FELÜLET:** lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkelt, matt bronz  
**MÉRETEK:** A=150 mm D=50 mm  
**TERVEZTE:** Marco Piva



## JET NÉGYZETROZETTÁS

**ALAPANYAG:** réz  
**FELÜLET:** szatén réz, fényes króm, matt króm, matt fekete  
**MÉRETEK:** A=138 mm D=50 mm  
**TERVEZTE:** Studio Mandelli



## CALLAS KÖRROZETTÁS

**ALAPANYAG:** réz  
**FELÜLET:** lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, imperiál bronz, fekete perla, grafit  
**MÉRETEK:** A=125 mm D=51 mm  
**TERVEZTE:** Piet Billekens




## JUNO KÖRROZETTÁS WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2017

**ALAPANYAG:** beton  
**FELÜLET:** blush (arcpír), dove (galamb), sand (homok), graphite (grafit), ash (hamu)  
**MÉRETEK:** A=140 mm D1=50 mm D2=30 mm (alsó rozetta)  
**TERVEZTE:** Alessandro Dubini



## TWEE NÉGYZETROZETTÁS

**ALAPANYAG:** réz  
**FELÜLET:** lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkelt, grafit  
**MÉRETEK:** 139 mm D=50 mm  
**TERVEZTE:** Massimo Cavana



# MANDELLI

100% MADE IN ITALY



## GRINT KÖRROZETTÁS

**ALAPANYAG:** réz

**FELÜLET:** szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkell, matt bronz, grafit

**MÉRETEK:** A=142 mm D=50 mm

**TERVEZTE:** Studio Mandelli



## ISI KÖRROZETTÁS

**ALAPANYAG:** réz

**FELÜLET:** szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkell

**MÉRETEK:** 130 mm D=51 mm

**TERVEZTE:** Studio Mandelli



**NEW**


## PP33 KÖRROZETTÁS

**ALAPANYAG:** réz

**FELÜLET:** imperiál bronz, lakkozott réz, fényes króm, fényes nikkell, matt fekete és fényes rózsaszín arany

**MÉRETEK:** 134 mm D=51 mm

**TERVEZTE:** Studio Mandelli, Piero Portaluppi 1933-ban tervezett klasszikus modellje alapján



## LINK NÉGYZETROZETTÁS

**ALAPANYAG:** réz

**FELÜLET:** lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkell, matt bronz

**MÉRETEK:** A=134 mm D=50 mm

**TERVEZTE:** Pierfrancesco Arnone



## AURORA KÖRROZETTÁS

**ALAPANYAG:** réz

**FELÜLET:** antik króm, szatén réz/lakkozott réz, arany(24Kt), fényes króm, matt bronz

**MÉRETEK:** D=51 mm

**TERVEZTE:** Studio Mandelli




## FUSILLA KÖRROZETTÁS

**ALAPANYAG:** réz

**FELÜLET:** lakkozott réz, fényes króm, matt bronz, grafit

**MÉRETEK:** A=145 mm D=51 mm

**TERVEZTE:** Alessandro Dubini



# MANDELLI 1953

100% MADE IN ITALY



## LORD

**ALAPANYAG:** réz

**FELÜLET:** lakkozott réz/szatén réz, bronz, matt bronz

**MÉRETEK:** A=144 mm B=268 mm C=48 mm D=51 mm

**TERVEZTE:** Studio Mandelli



## CASTIGLIA

**ALAPANYAG:** réz

**FELÜLET:** lakkozott réz/szatén réz, szatén réz, antik bronz, bronz

**MÉRETEK:** A=133 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm

**TERVEZTE:** Studio Mandelli



## NORMA

**ALAPANYAG:** réz

**FELÜLET:** lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, bronz, matt bronz

**MÉRETEK:** A=142 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm

**TERVEZTE:** Studio Mandelli



www.kilincsek.eu  
www.fsb.de

# FSB

## KÜLÖNLEGES FSB DESIGN

Az FSB termékek világszerte ismertek és elismertek kimagasló, etalonként nyilvántartott minőségüknek, trend-teremtő dizájnjuknak és nagy igénybevételnek megfelelő objekt-, biztonsági-, pánik- és tűzgátló vasalataiknak köszönhetően. Mind az otthonok, mind a közületi épületek népszerű vasalatai Európa-szerte. A termékek nagy variálhatóságának köszönhetően egy-egy modellel gyakorlatilag minden lehetséges igényt ki lehet elégíteni egy épületen belül, így ugyanazzal a formájú kilinccsel szerelhető a biztonsági bejárati ajtó, a tűzgátló kazánajtó, az ablakok, a pánik-vasalatok, és a sor itt szinte végtelen. Az FSB teljes kínálatával állunk rendelkezésére.

FSB\_1230



FSB\_1102



FSB\_1119



FSB\_1028



FSB\_1144



FSB\_1078



## SÜLLYESZTETT VASALATOK

Az FSB által kifejlesztett süllyesztett vasalatok az elmúlt évek nagy sikerű formai innovációját jelentik, egyre bővülő termékkör bevonásával.


SÜLLYESZTETT KILINCS

SÜLLYESZTETT BIZTONSÁGI ROZETTA



## BRONZ, EGY RÉGI-ÚJ ALAPANYAG

A bronznak, ennek a nemes és az idővel együtt változó alapanyagnak az újrafelfedezése néhány éve kezdődött az FSB tervezőasztalain, majd mára valóságos divatot teremtett. A patinás bronz felület és a modern formák keveréke ideális az olyan igényes felújításokon, ahol a korabeli lakásbelső és a mai kor találkozási pontja valamilyen egyedi megoldást kíván. Ma még idősebb a bronz, mint valaha: a bronz közismert antibakteriális és antivirális tulajdonságáról, ami még inkább alkalmassá teszi arra, hogy a modern otthonok tartozéka legyen.



# MODERN



/// készleten

## FUTURA

**F** 1. alu F1 - ezüst színre eloxált 2. alu F4 - antik bronz színre eloxált  
**A** alumínium **M** A=120 mm D=52 mm



/// készleten

## FIONA

**F** szatén nikkelt **A** zamak  
**M** A=120 mm D=50 mm



/// készleten

## FUTURA

**F** 1. lakkozott réz 2. szálcsiszolt matt króm **A** 1. réz 2. zamak  
**M** A=115 mm D=52 mm



/// készleten

## ACAPULCO

**F** Alu F8 - enyhén szálcsiszolt, rozsdamentes acél színre eloxált  
**A** alumínium **M** A=132 mm D=52 mm



/// készleten

## POLARIS


**F** 1. lakkozott réz 2. súrolt bronz **A** réz **M** A=120 mm D=50 mm



/// készleten

## SOFIA rozettás, súrolt bronz

**F** súrolt bronz **A** réz **M** A=110 mm D=50 mm





/// készleten  
**SOFIA** hosszúcímes és rozettás, réz  
F lakozott A réz M A=110 mm B=235mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten  
**SOFIA** hosszúcímes és rozettás, antik  
F antik A réz M A=110 mm B=235mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten  
**RAFFAELLA** hosszúcímes és rozettás, réz  
F lakozott A réz M A=112 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm



/// készleten  
**RAFFAELLA** hosszúcímes és rozettás, súrolt bronz  
F súrolt bronz A zamak M A=112 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm



/// készleten  
**SOFIA** hosszúcímes és rozettás, króm  
F fényes króm A zamak és réz M A=110 mm B=235mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten  
**SOFIA** hosszúcímes és rozettás, matt króm  
F szálcsiszolt matt króm A zamak és réz M A=110 mm B=235mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten  
**RAFFAELLA** hosszúcímes és rozettás, króm  
F fényes króm A zamak M A=112 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm



/// készleten  
**RAFFAELLA** hosszúcímes és rozettás, matt króm  
F szálcsiszolt króm A zamak M A=112 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm



/// készleten  
**CLAUDIA VARIO** hosszúcímes és rozettás, réz  
F lakozott A réz M 1. A=110 mm B=238mm C=37 mm 2. A=110 mm D=50 mm



/// készleten  
**CLAUDIA VARIO** hosszúcímes, króm  
F fényes króm A zamak M A=110 mm B=238mm C=37 mm



/// készleten  
**GOLF** hosszúcímes és rozettás, súrolt bronz  
F súrolt bronz A zamak M A=114 mm B=242 mm C=41 mm D=52 mm



/// készleten  
**GOLF** hosszúcímes, szatén nikkél  
F szatén nikkél A zamak M A=114 mm B=242 mm C=41 mm





/// készleten  
**KYRA** hosszúcímes és rozettás, réz  
F lakkozott A réz M A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm D=52 mm



/// készleten  
**MARIKA** hosszúcímes és rozettás, matt króm  
F szálcsiszolt matt króm A zamak M A=112 mm B=216 mm C=39 mm D=50 mm



/// készleten  
**GALAXY** hosszúcímes és rozettás, szatén réz  
F szálcsiszolt réz, lakkozott A réz M A=120 mm B=245 mm C=43 mm D=52



/// készleten  
**GALAXY** hosszúcímes és rozettás, matt króm  
F szálcsiszolt króm A zamak és réz M A=120 mm B=245 mm C=43 mm D=52 mm



/// készleten  
**KYRA** hosszúcímes és rozettás, króm  
F fényes króm A réz M A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm D=52 mm



/// készleten  
**COOL** hosszúcímes és rozettás, szatén nikkell  
F szatén nikkell A zamak M A=125 mm B=244 mm C=42 mm D=52 mm



/// készleten  
**GALAXY**  
F 1. szatén nikkell 2. súrolt bronz A alumínium M A=118 mm D=53 mm



/// készleten  
**GALAXY**  
F ALU F1 - ezüst színre eloxált és szálcsiszolt 2. szálcsiszolt acél A 1. alumínium 2. rozsdamentes acél M 1. A=115 mm 2. A=125 mm D=52 mm



/// készleten  
**KYRA** hosszúcímes és rozettás, matt króm  
F szálcsiszolt króm A réz M A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm D=52 mm




/// készleten  
**PORTO** hosszúcímes és rozettás, szatén nikkell  
F szatén nikkell A zamak M A=120 mm B=243 mm C=42 mm D=52 mm



/// készleten  
**DETROIT**  
F 1. ALU F1 - ezüst színre eloxált, szálcsiszolt 2. ALU F8 - enyhén szálcsiszolt, rozsdamentes acél színre eloxált 3. ALU F4 - antik jellegűre eloxált A alumínium M A=120 mm D=52 mm



/// készleten  
**PHAEDRA**  
F 1. fényes króm 2. matt króm A zamak M A=120 mm D=50 mm





# CLASSIC



/// készleten

**VALENTINA** hosszúcímes, patinás

F patinás réz A réz M A=110 mm B=255 mm C=33 mm



/// készleten

**VALENTINA** rozettás, patinás

F patinás réz A réz M A=110 mm D=50 mm



/// készleten

**VALENTINA** hosszúcímes, réz

F lakkozott A réz M A=110 mm B=255 mm C=33 mm



/// készleten

**VALENTINA** rozettás, réz

F lakkozott A réz M A=110 mm D=50 mm



/// készleten

**CASTELLO** hosszúcímes


F súrolt bronz A zamak M A=126 mm B=280 mm C=47 mm




/// készleten

**CASTELLO** rozettás

F súrolt bronz A zamak M A=126 mm D=53 mm






/// készleten 1-5. /// rendelésre: 6. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon

**ALT WIEN** súrolt bronz 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis T-kilincs 5. kis félkilincs 6. bejárati grt.


**F** súrolt bronz **A** réz **M** 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=118 mm B=78 mm C=32 mm 5. A=58 mm B=79 mm C=33 mm 6. **Bejárati biztonsági kilincs grt.**, kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, cilindervédő pajzsral vagy anélkül. Csak belülről oldható, a külső oldalon a csavarok nem láthatók. A külső oldalon a cím alá helyezett acélpajzs védi a zárat felfúrás ellen. Választható kilincs-cilinderközép távolságok: 72mm, 90mm, 92mm.



/// készleten 1-4. /// rendelésre: 5. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon

**ALT WIEN** króm - 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs 5. bejárati grt.



**F** fényes króm **A** réz **M** 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm 5. **A bejárati biztonsági kilincs grt.** leírás lásd: ALT WIEN súrolt bronznál 6. pont



/// készleten 1-4. /// rendelésre: 5. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon

**ALT WIEN** matt króm - 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs 5. bejárati grt.

**F** matt króm **A** réz **M** 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm 5. **A bejárati biztonsági kilincs grt.** leírás lásd: ALT WIEN súrolt bronznál 6. pont



## Kilincsek felújításhoz, renováláshoz

Az ebben a fejezetben található klasszikus kilincsek egy részét kifejezetten műemlék jellegű felújításokhoz ajánljuk, ahol a cél a régi polgári lakások eredeti stílusának megőrzése. A STEFANIA kilincsek ráadásul – egyedi megrendelés alapján – megvásárolhatók korrhű, lakkozatlan felülettel is. A STEFANIA és az ALT WIEN családban egyedi ablakkilincsek is választhatók az ajtókilincsek mellé.



/// készleten 1-4. /// rendelésre: 6. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon

**ALT WIEN** réz 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs 5. kis T-kilincs 6. bejárati grt.

**F** lakkozott **A** réz **M** 1. A=112 mm B=236 mm C=30 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm 5. A=118 mm B=78 mm C=32 mm 6. **A bejárati biztonsági kilincs grt.** leírás lásd: ALT WIEN súrolt bronznál 6. pont



/// készleten

**STEFANIA** 1. hosszúcímes 2. kulcslyuktakarós 3. gombos 4. félkilincs 5. Pinocchio félkilincs 6. Pinocchio T-kilincs 7. Stefania T-kilincs nagy talppal

**F** 1-7. lakkozott 1-4. kapható lakkozás nélkül is, egyedi megrendelésre **A** réz **M** 1-3. A=110 mm B=236 mm C=30 mm 4. A=110 mm D=30x68 mm 5. A=59 mm B=67 mm C=25 mm 6. A=98 mm B=67 mm C=27 mm 7. A=98 mm B=163 mm C=37 mm



# CLASSIC



/// készleten  
**DIANA** hosszúcímes, patinás  
F patinás réz, festett porcelán A réz M A=118 mm B=255mm C=33mm



/// készleten  
**DIANA** rozettás, patinás  
F patinás réz, festett porcelán A réz M A=118 mm D=50 mm



/// készleten  
**TOLEDO** rozettás  
F súrolt bronz A zamak M A=112mm C=52 mm



/// készleten  
**TOLOSA** hosszúcímes, szatén réz  
F lakkozott és részben szálcsiszolt A réz M A=122 mm B=260mm C=44 mm



/// készleten  
**TOLOSA** hosszúcímes, súrolt bronz  
F súrolt bronz A réz M A=122 mm B=260mm C=44 mm



/// készleten  
**RIVIERA** hosszúcímes  
F súrolt bronz A zamak M A=117mm B=261 mm C=46 mm



/// készleten  
**RIVIERA** rozettás  
F súrolt bronz A zamak M A=117 mm D=50 mm



/// készleten  
**TOLOSA** rövidcímes, súrolt bronz  
F súrolt bronz A réz M A=122 mm B=185mm C=38 mm Csak 55 és 72 mm-es távolsággal




/// készleten  
**TOLOSA** rozettás, súrolt bronz  
F súrolt bronz A réz M A=122 mm D=50 mm




/// készleten  
**MALAGA** hosszúcímes  
F súrolt bronz A zamak M A=116 mm B=261 mm C=46 mm



/// készleten  
**MARCO** hosszúcímes  
F lakkozott A réz M A=110 mm B=247mm C=43,5 mm



# CLASSIC



/// készleten  
**MADEIRA** hosszúcímes  
F súrolt bronz A zamak M A=115 mm B=240 mm C=42 mm



/// készleten  
**MADEIRA** rozettás  
F súrolt bronz A zamak M A=115 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 hét  
**WIEN** hosszúcímes  
F antik A réz M A=135 mm B=240 mm C=45 mm



/// rendelésre 3-4 hét  
**WIEN** rozettás  
F antik A réz M A=135 mm D=55x68 mm



/// rendelésre 3-4 hét  
**MICHELLE** rozettás, réz  
F lakkozott A réz M A=132 mm D=57 mm




/// rendelésre 3-4 hét  
**MICHELLE** rozettás, antik vas  
F antik vas A réz M A=132 mm D=57 mm



## Bejárati ajtóra is ugyanazt a kilincset szeretné?

**JÓ HÍRÜNK VAN!**  
Nagyon sok kilincsmodellünk kombinálható bejárati garnitúraként, a nagy biztonságú Universal címmel vagy a Mantova keskeny bejárati címmel. Keresse a kilincsmodellek mellett az Universal és a Mantova termékre utaló piktogramokat!

Bővebb információ: a 72. és 75. oldalon található.



/// rendelésre 3-4 hét  
**MICHELLE** rozettás, bronz - fehér porcelán  
F sötét matt bronz és fehér porcelán A réz M A=132 mm D=57 mm



/// rendelésre 3-4 hét  
**MICHELLE** hosszúcímes, súrolt bronz  
F súrolt bronz A réz M A=132 mm B=285 mm C=52 mm



# CLASSIC



/// rendelésre 3-4 hét  
**FLORA** ajtóhúzó, bronz  
F súrolt bronz A réz M teljes hossz: 290 mm



/// rendelésre 3-4 hét  
**FLORA** hosszúcímes, bronz  
A réz F súrolt bronz M A=140 mm B=290 mm C=55 mm



/// rendelésre 3-4 hét  
**FLORA** rozettás  
F 1. lakkozott réz és kék festett 2. fényes króm és kék festett  
A réz M A=140 mm D=58 mm



/// rendelésre 3-4 hét  
**FLORA** rozettás, bronz  
F súrolt bronz A réz  
M A=140 mm D=58 mm



/// rendelésre 3-4 hét  
**ANNA** bronz  
F súrolt bronz A réz M A=125 mm D=58,5 mm



/// rendelésre 3-4 hét  
**VALENTINA** antik fehér  
F festett, antikolt fehér A réz M A=110mm D=50 mm




## Pánttakaró

MUTASSA MEG, AMI SZÉP, ÉS TAKARJA EL, AMI KEVÉSBÉ.  
Válasszon az ajtópánt letakarására az ajtókilinccsel  
harmonizáló pánttakarót.

Pánttakarók: 97. oldal



/// rendelésre 3-4 hét  
**VITTORIA** körrözettség  
F 1. fényes nikkal 2. súrolt bronz 3. szatén réz 4. antik vas A réz M A=125 mm D=57 mm



# CLASSIC



/// rendelésre 3-4 hét  
**TASHA** körzöttás

F 1. lakozott réz 2. fényes króm 3. matt súrolt bronz 4. szatén nikkel 5. antik vas A réz M A=132 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 hét  
**TASHA** körzöttás porcelán betéttel

F 1. fényes króm és fehér porcelán 2. matt súrolt bronz és fehér porcelán 3. antik vas és fehér porcelán A réz és porcelán M A=132 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 hét  
**TASHA** hosszúcímes

F fényes króm | Rendésre: lakozott réz, matt súrolt bronz, szatén nikkel, antik vas A réz M 132 mm B=285 mm C=53 mm



## Ablakkilincsek



Szinte minden Maestro és Mandelli ajtókilincsünkhöz választható formailag hozzá illő ablakkilincs. Ezen ablakkilincsek speciális mechanikájuknak köszönhetően egyaránt felszerelhetők a hagyományos és a modern bukó-nyíló ablakokra. Kilincseink mellett ez a piktogram jelzi, hogy létezik-e belőle ilyen ablakkilincs változat.



Ez a piktogram pedig azt jelzi, hogy az adott modellből zárható ablakkilincs is rendelhető, amivel az ablak pl. gyermekbiztossá tehető.



# RUSTIC



/// készleten

**VALENTINA** hosszúcímes, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt   A kovácsoltvas   M A=120 mm   B=240 mm   C=30 mm





/// készleten

**SERRANO** hosszúcímes, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt   A kovácsoltvas   M A=118 mm   B=250 mm   C=30 mm





/// készleten

**BRETAGNE** hosszúcímes, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt   A kovácsoltvas   M A=120 mm   B=250 mm   C=30 mm





/// készleten

**ROMANTICA** hosszúcímes, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt   A kovácsoltvas   M A=150 mm   B=252 mm   C=52 mm





/// készleten

**VALENTINA** díszes rozettás és ablakkilincs

F fekete és ezüst színre antikolt   A kovácsoltvas   M A=120 mm   D=30x68 mm





/// készleten

**SERRANO** díszes rozettás, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt   A kovácsoltvas   M A=118 mm   D=40x65 mm





/// készleten

**BRETAGNE** díszes rozettás, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt   A kovácsoltvas   M A=120 mm   D=40x65 mm







/// készleten

**VALENTINA** körrozettás, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt   A kovácsoltvas   M A=120 mm   D=50 mm





/// készleten

**SERRANO** körrozettás, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt   A kovácsoltvas   M A=118 mm   D=50 mm





/// készleten

**BRETAGNE** körrozettás, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt   A kovácsoltvas   M A=150 mm   D=50 mm






/// készleten

**ROMANTICA** körrozettás, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt   A kovácsoltvas   M A=150 mm   D=50 mm







/// készleten  
**DIANA** hosszúcímes, kovácsoltvas - fehér fa

**F** fekete és ezüst színre antikolt, fehér festett fa **A** kovácsoltvas  
**M** A=120 mm B=240 mm C=30 mm



/// készleten  
**DIANA** hosszúcímes, kovácsoltvas - natúr fa

**F** fekete és ezüst színre antikolt, natúr fa **A** kovácsoltvas  
**M** A=120 mm B=240 mm C=30 mm



/// készleten  
**GENOVA** hosszúcímes kovácsoltvas jellegű

**F** fekete porszórt **A** zamak  
**M** A=115 mm B=280 mm C= 44 mm



/// készleten  
**MONACO** hosszúcímes kovácsoltvas

**F** fekete és ezüst színre antikolt **A** kovácsoltvas  
**M** A=136 mm B=242 mm C=37 mm



/// készleten  
**DIANA** díszes rozettás kovácsoltvas - fehér fa

**F** fekete és ezüst színre antikolt, fehér festett fa **A** kovácsoltvas  
**M** A=120 mm D=50 mm



/// készleten  
**DIANA** díszes rozettás kovácsoltvas - natúr fa

**F** fekete és ezüst színre antikolt, natúr fa **A** kovácsoltvas  
**M** A=120 mm D=50 mm



/// készleten  
**DIANA** körrozettás kovácsoltvas - fehér fa

**A** kovácsoltvas **F** fekete és ezüst színre antikolt, fehér festett fa  
**M** A=120 mm D=50 mm



/// készleten  
**DIANA** körrozettás kovácsoltvas - natúr fa

**A** kovácsoltvas **F** fekete és ezüst színre antikolt, natúr fa  
**M** A=120 mm D=50 mm



GL 1403B  
fehér



GL 1403P  
fekete




Alkatrészek

/// készleten  
**1403 RUSZTIKUS TOLÓAJTÓ-VASALAT**

**GL 1403P**  
Rusztikus tolóajtó-vasalat, fekete porszórt, 2m, sín és szerelőegység kompletten, max. terhelhetőség: 80 kg

**GL 1403B**  
Rusztikus tolóajtó-vasalat, fehér porszórt, 2m, sín és szerelőegység kompletten, max. terhelhetőség: 80 kg

**GL - ABS**  
Fékező kiegészítő egység az 1403 tolóajtó-vasalat rendszerhez:  
**KÜLÖN RENDELHETŐ**



# RUSTIC



/// készleten  
**1. GOMB** kovácsoltvas **2. VIRÁGTALPÚ GOMB** **3. MARGARÉTA GOMB**

F fekete és ezüst színre antikolt A kovácsoltvas M 1. 53 mm / 2. Ø57 mm D=31x145 mm / 3. Ø53 mm



/// készleten  
**1. HOSSZÚ KOVÁCSOLT CÍM** **2. KESKENY CÍM** **3. GOMBOS CÍM**

F fekete és ezüst színre antikolt A kovácsoltvas M 1. B=310 mm C=45 mm 2-3. B=242 mm C=37 mm




/// készleten  
**LEVÉLBEDOBÓ** kovácsoltvas, mángorolt

F fekete és ezüst színre antikolt A kovácsoltvas M belső: 22x5 cm; külső: 28x11 cm

/// készleten  
**VALENTINA** ajtóhúzó, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt A kovácsoltvas M furattáv: 220mm



Klasszikus design  
illik a zsalugáterek  
klasszikus stílusához

Hosszútávú működés  
szabadalmaztatott  
utándílitási lehetőségek

Erős, tartós  
nem rozsdásodik, horganyzott  
acél alapanyag, tartós,  
UV-álló bevonattal

Betörésvédelem  
otthona biztonságát  
növelő megoldások

Állítható árnyékolás  
mozgatható lamellák  
segítségével

Miért éppen a  
**MAESTRO**-tól?

Mediterrán hangulat  
egyenesen  
Olaszországból

Sokféle megoldás  
ajtóra, ablakra,  
hőszigetelt falakra is

Kényelem és megtakarítás  
nyáron a melegtől, télen  
a hidegtől óvja otthonát

Könnyű karbantartás  
újrafestéskor  
kivehetőek a lamellák

ZSALUGÁTER VASALATOK  
ÉS  
ZSALULEVÉL-MOZGATÓK  
A **MAESTRO**-TÓL

WWW.XILINCSER.KU

# Mit tudnak a projekt vasalatok?

A projekt vagy objekt vasalatok elsősorban közületi felhasználásra, kifejezetten nagy igénybevételre lettek kialakítva, tartósságukat és strapabírásukat független minősítések is tanúsítják. A DIN EN 1906 szabvány a vasalatokat 4 használati osztályba sorolja, az alábbiak szerint:

- 1. HASZNÁLATI OSZTÁLY:**  
átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos és rendeltetésszerű használat – lakáscélú felhasználásra ajánlott

**2. HASZNÁLATI OSZTÁLY:**  
átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos, de esetenként nem rendeltetésszerű használat – főleg irodai felhasználásra javasolt.

**3. HASZNÁLATI OSZTÁLY:**  
nagy használati gyakoriságú ajtókhöz, közületekbe, ahol kevésbé valószínű az óvatos használat, és várható a gyakori, nem rendeltetésszerű használat - a nagyközönség által látogatott középületekbe ajánlott

**4. HASZNÁLATI OSZTÁLY:**  
olyan ajtókhöz, melyek gyakran vannak kitéve erőhatásoknak vagy rongálásnak, pl. futball stadionok ajtajára, autós pihenőkben lévő nyilvános illemhelyek ajtajára.

## PRO OBJECT 4

A legerősebb igénybevételnek is megfelelő, „vandálbiztos” vasalat, nagy forgalmú közintézményekben, kórházakban, bevásárló központokban, kolégiumokban vagy akár stadionokban is használható. A DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugózott termék. Fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel szállítjuk.



## PRO OBJECT 3

A DIN EN 1906 szabvány szerint a 3. használati osztályba sorolt termék, nagyon ellenálló fém alaplappal, rugóval, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel készül. Ajánlott irodaházakba, társasházakba, illetve közintézményekbe. 5 év működési és felületi garanciát biztosítunk hozzá.

**TÜZGÁTLÓ**  T90

A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minősített, T30 vagy T90 besorolású, azaz 30 vagy 90 perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó nélkül, fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel, illetve 9-es tengellyel szállítjuk.



# Maestro Longlife

A Maestro Longlife kilincseket elsősorban közintézmények számára terveztük és gyártottuk.

Számtalan hazai épületben: irodákban, rendelőkben, iskolákban, plázákban, gyárakban sikeresen bizonyították már kiváló minőségüket. A könnyebb átláthatóság kedvéért úgy döntöttünk, hogy kifejezetten tartós, DIN 3 vagy DIN 4 minősítéssel rendelkező kilincseink kapjanak egységes és könnyen érthető jelölést: ez lett a Longlife jel. Mivel ezek a kilincsek óriási igénybevételre készültek, a hétköznapi, lakáscélú használat során igen hosszú élettartamot bírnak ki, akár több évtizedig is hibátlanul működnek. Teljesítményüket német és más európai minőségellenőrző intézmények tesztelték, amelyek tanúsítják, hogy a Maestro Longlife termékek 200.000 használatot mindenféle minőségcsökkenés nélkül kibírnak.

★ ★ ★ ★ ★

**MAESTRO**

≡ **LOGLIFE** ≡

**200.000**  
nyitásra  
tesztelve


www.kilincsek.eu

# PROJECT



/// készleten  
**THEMA PRO** műanyag és fémalaplapos grt.

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M 1. A=128 mm D=52 mm / 2. A=128 mm D=52 mm / 3. A=128 mm B=217 mm C=40 mm / 4. A=128 mm félkilincs takaró: 31x62 mm  
1. Nagy teherbírású műanyag alaplapos rozettával, önmetsző átmenő csavarral  
2. Nagy teherbírású fémalaplapos rozettával, metrikus átmenő csavarral. Mindkettő elsősorban lakossági felhasználásra.




DIN EN 1906 - PFB

3-as használati osztály →

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

/// készleten  
**THEMA PRO OBJEKT 3**

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M 1. A=128 mm D=52 mm / 2. A=128 mm B=170 mm C=45 mm / 3. A=128 mm rozetta=31x62 mm  
A  piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók. Nagy teherbírású, közületi felhasználásra is ajánlott kilincs, íft ROSENHEIM DIN 3 minősítéssel



DIN EN 1906 - PFB

4-es használati osztály →


|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIN EN 1906 - PFB

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

/// rendelésre 3-4 hét  
**THEMA PRO OBJEKT 4**

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M 1. A=128 mm B=220 mm C=40 mm / 2. A=128 mm B=170 mm C=45 mm / 3. A=128 mm D=52 mm  
A  piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók Nagy teherbírású, közületi felhasználásra is ajánlott, vandálbiztos kilincs, íft ROSENHEIM DIN 4 minősítéssel.



Az alábbi négy rozsdamentes modellünk az alapkivitelen kívül szintén választható a Thema kilincsnél bemutatott változatokban:  
**PRO fémrozettás, PRO OBJECT 3, PRO OBJECT 4 és TŰZGÁTLÓ (OBJEKT 3 vagy 4).**



/// készleten  
**RONDO PRO** inox  
F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M A=140 mm D=52 mm



/// készleten  
**IMAGE PRO** inox  
F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M A=133 mm D=52 mm



/// készleten  
**ARCO PRO** inox  
F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M A=130 mm D=52 mm




/// készleten  
**GINO PRO** inox  
F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M A=135 mm D=52 mm




/// készleten  
**1. URSULA** rövidcímes alu F1 normál vagy tűzgátló  
**2. URSULA** tűzgátló fekete  
F 1. ezüst színre eloxált 2. fekete A 1. alumínium 2. acél és műanyag  
M A=145 mm B=170 mm C=45 mm



/// készleten  
**1. URSULA** alu F1  
**2. URSULA** műanyag  
F 1. ezüst színre eloxált 2. fehér és fekete raktárról, más színek megrendelésre  
A 1. alumínium 2. műanyag M 1. A=130 mm D=52 mm 2. A=126 mm D=50 mm



/// készleten  
**CHRISTIE** alu F1  
F ezüst színre eloxált A alumínium M A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm



/// készleten  
**CHRISTIE** alu F4  
F antik színre eloxált A alumínium M A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm




/// készleten  
**SAVANNA** körrozettás  
F 1. ezüst színre eloxált (F1) 2. antik színre eloxált (F4) A alumínium  
M A=135 mm B=228 mm C=43 mm D=52 mm



/// készleten  
**GOMBOK** eltolt, inox  
1. Eltolt gömb gomb oválozetán,  
2. Eltolt gömb gomb körrozettán  
3. Fixgomb rozettán, eltolt (új) bal/job  
4. Fixgomb rozettán négyzetes eltolt bal/job  
F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M 1-3. D=50 mm 4. 51x51mm



/// készleten  
**GOMBOK** szimmetrikus, inox  
1. Fixgomb gömb, körzetán  
2. Fixgomb hengeres (új), körrozettán  
3. Fixgomb körrozettán, alu, kerek  
4. Fixgomb-fixgomb, körrozettán, inox (új), heng. DIN3  
5. Fixgomb négyzetes, rozettán  
6. Forgógomb rozettán, inox gömb PZ 50mm  
F 1-2. és 4-6. szálcsiszolt 3. ezüst színre eloxált (F1) vagy antik színre eloxált (F4) A 1-2. és 4-6. rozsdamentes acél 3. alumínium M D=50 mm



Universal

Nagyon biztonságos, kiválóan variálható és jól bevált modellünk az Universal bejáratí kilincsgarnitúra.


JELLEMZŐK

- magas biztonsági fokozatú bejáratí modell, MABISZ minősítéssel rendelkezik, csak belülről szerelhető átmenő csavarok segítségével, melyek kívülről nem oldhatók és nem is láthatók,
- fúrásbiztos biztonsági acélbetét védi a zárat a cilinderlyuk körül és teljes külső cím alatt a nagyobb biztonság érdekében,
- 72mm, 90mm vagy 92mm kilincs - cylinder távolsággal kapható,
- kerek és eltolt Imola gombbal egyaránt rendelhető, utóbbinak köszönhetően nem ütközik a toknak és ezáltal nem sérül sem a gomb, sem az azt megfogó kéz,
- kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban is kapható,
- a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárral is szerelhető, a kilincs fel is emelhető,




Az összes Universal pictogrammal jelölt kilincsmodellel kombinálható.

- egészen vastag, akár 110 mm vastagságú ajtókhöz is alkalmazható, amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,
- a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet roncsolása nélkül,
- készletről rendelhető minden változatban (a készlet erejéig),
- széles színválasztékot biztosítunk: lakozott réz, bronz, fényes króm, matt króm, szatén nikkel (inox jellegű),
- a kilincs, a gomb és a cím formavilága jól illik mind a modern, mind a klasszikus ajtókhöz,
- más kilincsmodellel is rendelhető a cím és a gomb, így harmonizálható a lakás többi kilincsel.



/// készleten  
UNIVERSAL BIZTONSÁGI GRT.

F 1. lakozott réz 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. súrolt bronz 5. szatén nikkel (inox hatású) A réz M B=246 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, eltolt gombbal is, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. 72PZ, 90PZ és 92PZ lyukasztással. Bármely, az itt látható pictogrammal jelölt kilincssel választható, a képen pl. Futura, a Tolosa ill. a Thema kilincssel szerelve.



1

2



3




4



5

NEW



/// A szállítási időponttal kapcsolatban kérjük, érdeklődjön vevőszolgálatunkon.

FORTE SZÖGLETES BIZTONSÁGI VASALAT, CILINDERVÉDŐVEL

F 1. fényes króm 2. nikkel perla (gyöngyházfényű matt nikkel) 3. króm perla (homogén, nem súrolt matt króm) 4. titán (grafitszürke jellegű) 5. matt fekete A zamak és acél Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. 72PZ és 92PZ.



1



2



3



4



5

NEW

/// A szállítási időponttal kapcsolatban kérjük, érdeklődjön vevőszolgálatunkon.

SQUARE-CUBO SZÖGLETES ROZETTÁS GOMBOS BIZTONSÁGI GRT., CILINDERVÉDŐVEL

F 1. titán (grafitszürke jellegű) 2. matt króm 3. nikkel perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkel) 4. fényes króm 5. matt fekete A zamak és acél M B=52mm C= belső:52mm, külső: 55mm Alsó rozetta magassága: belső: 11mm, külső: 22mm. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Gomb-kilincs és kilincs-kilincs változatban.



1. RIO BIZTONSÁGI GRT. 2. BIZTONSÁGI PAJZS GRT.

F ezüst színre eloxált (F1) A alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzsral szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)



RIO 2 BIZTONSÁGI GRT.

F enyhén szálcsiszolt, rozsdamentes acél színre eloxált (F8) A alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső fúrásbiztos acél pajzsral szerelve. Cilindervédővel vagy anélkül. (72PZ és 92PZ) Külső pajzs vastagsága: 15mm, belső pajzs vastagsága: 6mm



1. ARNO ALU BIZTONSÁGI GRT. 2. ARNO ALU MÁSODZÁR PAJZS

F ezüst színre eloxált (F1) és antik jellegűre eloxált (F4) A alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzsral szerelve. Cilindervédővel vagy anélkül. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)



Mantova

A Mantova keskenycímes bejárati kilincs a jól ismert és igen sikeres Ravenna kilincscsalád továbbfejlesztett utódja. A Mantova még biztonságosabb és a furatképe miatt jóval szélesebb körben rugalmasan alkalmazható alternatíva az igényes bejárati ajtókra.


JELLEMZŐK

- csak belülről szerelhető átmenő csavarokkal, melyek kívülről nem oldhatók és nem is láthatók,
- fúrásbiztos biztonsági acélbetét védi a zárat a cilinderlyuk körül, a nagyobb biztonság érdekében,
- a keskeny címet kifejezetten a dupla falcos bejárati ajtókhöz méreteztük,
- a cím furatképe megegyezik a piacon elterjedt alumínium bejárati kilincstípus furatképével, azzal csereszabatos, akár utólag is cserélhető erre,
- az eltolt gombnak köszönhetően nem ütközik a toknak és ezáltal nem sérül sem a gomb, sem az azt megfogó kéz,
- kilincs-kilincs és eltolt gombos változatban is kapható,

M


Az összes Mantova piktogrammal jelölt kilincsmoddelle kombinálható.


- a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárral is szerelhető, a kilincs fel is emelhető,
- egészen vastag, akár 110 mm vastagságú ajtókhöz is alkalmazható, amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,
- a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet roncsolása nélkül,
- készletről rendelhető minden változatban (a készlet erejéig), - 90 mm vagy 92 mm kilincs - cylinder távolsággal, de valójában bármilyen méretben kapható,
- széles színválasztékot biztosítunk: lakozott réz, bronz, fényes króm, matt króm, szatén nikkel (inox jellegű),
- a lakozott réz, bronz és szatén nikkel felületek a szokásosnál vastagabb és erősebb lakozást kapnak, hogy jobban ellenálljanak a kopásnak és az időjárás-változásnak,
- a kilincs, a gomb és a cím formavilága jól illik mind a modern, mind a klasszikus ajtókhöz, a lekerekített és a szögletes dizájnhoz egyaránt: szögletes, de enyhén lekerekített sarkokkal terveztük meg,
- más kilincsmoddelle is rendelhető a cím és a gomb, így harmonizálható a lakás többi kilincsével.



MANTOVA KESKENYCÍMES BIZTONSÁGI GRT.

F 1. rezezt, lakozott 2. szálcsiszolt króm 3. matt fekete 4. súrolt bronz 5. fényes króm A zamak M B=248 mm C=28 mm E=78 mm F=138 mm Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és eltolt gomb - kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, bármilyen méretben.






/// A szállítási időponttal kapcsolatban kérjük, érdeklődjön vevőszolgálatunkon.

SALVO KESKENYCÍMES SZÖGLETES BIZTONSÁGI GRT.


F 1. matt króm 2. fényes króm 3. nikkél perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkél) 4. súrolt bronz 5. króm perla 6. titán (grafitszürke jellegű) 7. matt fekete A zamak Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. 90PZ és 92PZ.



/// készleten

SAVANNA VARIO KESKENYCÍMES BEJÁRATI ALU GRT.


F eloxált F4, F1 A alumínium Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ lyukasztással.



/// készleten

MISTRAL HOMLOKZATI BEJÁRATI KILINCS GRT, 3 CSAPOS

F porszórt fehér és antik színben raktárról, egyedi megrendelésre ezüst színben A alumínium Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. Rugó nélkül szerelhető, 92 PZ lyukasztással.



/// készleten

MISTRAL ABLAKKILINCS

F 1. porszórt fehér 2. antik (egyedi megrendelésre ezüst színben) A alumínium vagy műanyag M 35mm, 40mm, 45mm-es csappal Zárható változatban is (kulccsal)

/// készleten

OPERA ABLAKKILINCS

F 1. porszórt fehér 2. porszórt antik 3-5. inox szín A 1-2: alumínium 3-5. zamak Kívitel: 1, 2, 5: gyermekzáras 3. normál 4. kulccsal zárható



/// készleten

OPERA HOMLOKZATI BEJÁRATI KILINCS

F inox hatású A zamak M A=125mm B=234mm C=32mm Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, metrikus átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. 92PZ. A kilincsek furatképe megegyezik a Mistral kilincsek furatképeivel (lásd előző oldalon).



/// készleten

OPERA REDŐNYÖS ÉS NORMÁL ERKÉLYKILINCS GRT.

F mind a négy modell kapható inox hatású (az 1., 2. és 3. képen) vagy porszórt fehér (a 4. képen) vagy porszórt antik felülettel| Kifejezetten erkélyajtókhoz ajánlott kilincs-kilincs garnitúra. A inox felületű modelleknél zamak, a fehér és antik felületeknél alumínium 1. Opera erkélykilincs grt. hosszú címmel, redőnyös változatban, a külső oldalon a szokásosnál rövidebb kilincsnnyakkal. 92PZ. 2. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzs nélkül, redőnyös változatban, a külső oldalon a szokásosnál rövidebb kilincsnnyakkal (24mm-re áll ki az ajtó síkjától mérve), hogy a redőny alatt elférjen. 3. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzs nélkül, normál változatban. 4. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzzsal cilinderzárhoz, normál méretű kilincsekkel.

# SECURITY



/// készleten

## 1. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA

## 2. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA CILINDERVÉDŐVEL 3-4. BIZTONSÁGI PAJZS

A 1, 2, 4. rozsdamentes acél 3. réz

M 1-2. 52x11,5 mm 3. 30x70 mm - A. ovális B. szögletes 4. 30x70 mm

/// készleten

## DIGITÁLIS KITEKINTŐ

A digitális kitekintő egy régi hasznos termék XXI. századi újragondolása. Az LCD monitornak köszönhetően könnyebben és jobban látható bentről az ajtó előtt álló, szeretettel várt vagy éppen hivatlan látogató. Praktikus megoldás időseknek, gyerekeknek, mozgássérülteknek, s egyben az ajtó modern dísze is ez a kis képernyő. A meglévő kitekintő helyére fúrás és megmunkálás nélkül könnyen behelyezhető.

KIJELZŐ: 3,2 TFT, ajtólapvastagság: 38-110 mm

KITEKINTŐ ÁTMÉRŐ: 14-22 mm

MŰKÖDTETÉS: 2 db AAA elem

ÜZEMIDŐ: bekapcsolástól számított 10 mp, majd automatikusan kikapcsol



részletek:  
[www.kilincsek.eu](http://www.kilincsek.eu)

/// készleten

## Bababiztonsági termékek

A DREAMBABY® bababiztonsági termékekkel megvédhetjük gyermekeinket az esetleges sérülésektől, balesetektől, melyek otthonuk, környezetük megismerése során érhetik őket. A DREAMBABY® az egyik legkedveltebb nemzetközi bababiztonsági márka, kiváló minőségű termékekkel.

BÚTORZÁRAK, FIÓKZÁRAK, SAROKVÉDŐK,  
KONNEKTORVÉDŐK, CSÚSZÁSGÁTLÓK,  
AUTÓS TERMÉKEK, STB.



# ACCESSORIES

különleges ajtóvasalatok





/// rendelésre 3-4 hét  
NR. 800 THEMA  
90°AJTÓHÚZÓ  
inox

\* jelölt termékeinket  
raktárkészleten tartjuk.  
1500 mm teljes hossz alatt  
2 lábbal, felette 3 lábbal.

| ÁTMÉRŐ 20 mm |          |
|--------------|----------|
| teljes hossz | furattáv |
| 300*         | 200*     |
| 500          | 300      |
| 800          | 500      |
| 1200         | 900      |
| 1600         | 1300     |

| ÁTMÉRŐ 30 mm |          |
|--------------|----------|
| teljes hossz | furattáv |
| 300*         | 210*     |
| 350          | 210      |
| 400          | 300      |
| 500          | 300      |
| 600*         | 400*     |
| 800          | 600      |
| 1000         | 700      |
| 1200         | 900      |
| 1500         | 1300     |
| 1600         | 1300     |
| 1800         | 1500     |
| 2000         | 1800     |

| ÁTMÉRŐ 25 mm |          |
|--------------|----------|
| teljes hossz | furattáv |
| 300          | 200      |
| 400          | 300      |
| 500          | 300      |
| 600*         | 400*     |
| 800          | 600      |
| 1000         | 700      |
| 1200         | 900      |
| 1600         | 1300     |



/// rendelésre 3-4 hét  
NR. 810 THEMA  
45°AJTÓHÚZÓ  
inox

\* jelölt termékeinket  
raktárkészleten tartjuk.  
1500 mm teljes hossz alatt  
2 lábbal, felette 3 lábbal.

| ÁTMÉRŐ 30 mm |          |
|--------------|----------|
| teljes hossz | furattáv |
| 300*         | 210*     |
| 350          | 210      |
| 400          | 300      |
| 500          | 300      |
| 600*         | 400*     |
| 800          | 600      |
| 1000         | 700      |
| 1200         | 900      |
| 1500         | 1300     |
| 1600         | 1300     |
| 1800         | 1500     |
| 2000         | 1800     |



/// rendelésre 3-4 hét  
NR. 09010  
inox

Párban ajtóra és külön (akár falra) egyaránt szerelhető,  
akadálymentes WC-kbe, fürdőkhbe kapaszkodóként  
kifejezetten ajánlott.

| ÁTMÉRŐ 30 mm |               |
|--------------|---------------|
| furattáv     | 400 és 600 mm |



NEW

/// rendelésre 4-5 hét  
NR. 800 THEMA  
90°AJTÓHÚZÓ  
fekete

1500 mm teljes hossz alatt  
2 lábbal, felette 3 lábbal.

| ÁTMÉRŐ 20 mm |          |
|--------------|----------|
| teljes hossz | furattáv |
| 300          | 200      |
| 500          | 300      |
| 800          | 500      |
| 1200         | 900      |
| 1600         | 1300     |

| ÁTMÉRŐ 30 mm |          |
|--------------|----------|
| teljes hossz | furattáv |
| 300          | 210      |
| 350          | 210      |
| 400          | 300      |
| 500          | 300      |
| 600          | 400      |
| 800          | 600      |
| 1000         | 700      |
| 1200         | 900      |
| 1500         | 1300     |
| 1600         | 1300     |
| 1800         | 1500     |
| 2000         | 1800     |

| ÁTMÉRŐ 25 mm |          |
|--------------|----------|
| teljes hossz | furattáv |
| 300          | 200      |
| 400          | 300      |
| 500          | 300      |
| 600          | 400      |
| 800          | 600      |
| 1000         | 700      |
| 1200         | 900      |
| 1600         | 1300     |



NEW

/// rendelésre 4-5 hét  
NR. 810 THEMA  
45°AJTÓHÚZÓ  
fekete

1500 mm teljes hossz alatt  
2 lábbal, felette 3 lábbal.

| ÁTMÉRŐ 30 mm |          |
|--------------|----------|
| teljes hossz | furattáv |
| 300          | 210      |
| 350          | 210      |
| 400          | 300      |
| 500          | 300      |
| 600          | 400      |
| 800          | 600      |
| 1000         | 700      |
| 1200         | 900      |
| 1500         | 1300     |
| 1600         | 1300     |
| 1800         | 1500     |
| 2000         | 1800     |



NEW

/// rendelésre 4-5 hét  
NR. 09010  
fekete

Párban ajtóra és külön (akár falra) egyaránt szerelhető,  
akadálymentes WC-kbe, fürdőkhbe kapaszkodóként  
kifejezetten ajánlott.

| ÁTMÉRŐ 30 mm |               |
|--------------|---------------|
| furattáv     | 400 és 600 mm |



/// rendelésre 3-4 hét  
NR. 802 K AJTÓHÚZÓ  
inox

| KERESZTMETSZET 25x25 mm |          |
|-------------------------|----------|
| teljes hossz            | furattáv |
| 225                     | 200      |
| 325                     | 300      |
| 625                     | 600      |
| 925                     | 900      |
| 1225                    | 1200     |



/// rendelésre 3-4 hét  
NR. 802 AJTÓHÚZÓ  
inox

| ÁTMÉRŐ 20 mm |          |
|--------------|----------|
| teljes hossz | furattáv |
| 220          | 200      |

| ÁTMÉRŐ 25 mm |          |
|--------------|----------|
| teljes hossz | furattáv |
| 225          | 200      |
| 325          | 300      |
| 625          | 600      |
| 925          | 900      |
| 1225         | 1200     |



/// rendelésre 3-4 hét  
NR. 841 C AJTÓHÚZÓ  
inox

| KERESZTMETSZET 10x40 mm |          |
|-------------------------|----------|
| teljes hossz            | furattáv |
| 500                     | 300      |
| 600                     | 400      |
| 800                     | 600      |



NEW

/// rendelésre 4-5 hét  
NR. 802 K AJTÓHÚZÓ  
fekete

| KERESZTMETSZET 25x25 mm |          |
|-------------------------|----------|
| teljes hossz            | furattáv |
| 225                     | 200      |
| 325                     | 300      |
| 625                     | 600      |
| 925                     | 900      |
| 1225                    | 1200     |



/// rendelésre 3-4 hét  
NR. 841 Z 45°AJTÓHÚZÓ  
inox

| KERESZTMETSZET 10x40 mm |          |
|-------------------------|----------|
| teljes hossz            | furattáv |
| 400                     | 210      |
| 500                     | 300      |
| 600                     | 400      |
| 800                     | 600      |



/// rendelésre 4-5 hét  
NR. 841 S AJTÓHÚZÓ  
inox

| KERESZTMETSZET 10x40 mm |          |
|-------------------------|----------|
| teljes hossz            | furattáv |
| 400                     | 210      |
| 500                     | 300      |
| 600                     | 400      |
| 800                     | 600      |



/// rendelésre 3-4 hét

09050  
AJTÓHÚZÓ inox

Elsősorban párban szerelhető.

| ÁTMÉRŐ 32 mm |     |
|--------------|-----|
| furattáv     | 300 |



/// rendelésre 3-4 hét

1. NR. 831. 90° AJTÓHÚZÓ  
2. NR. 831Z 45° AJTÓHÚZÓ

| KERESZTMETSZET 25x25 mm |          |
|-------------------------|----------|
| teljes hossz            | furattáv |
| 400                     | 210      |
| 600                     | 400      |
| 800                     | 600      |

| KERESZTMETSZET 25x25 mm |          |
|-------------------------|----------|
| teljes hossz            | furattáv |
| 400                     | 210      |
| 600                     | 400      |
| 800                     | 600      |



/// rendelésre 3-4 hét

NR. 814 AJTÓHÚZÓ inox

| ÁTMÉRŐ 30 mm |          |
|--------------|----------|
| teljes hossz | furattáv |
| 380          | 350      |



/// rendelésre 3-4 hét

NR. 816 AJTÓHÚZÓ inox

| ÁTMÉRŐ 30 mm |          |
|--------------|----------|
| teljes hossz | furattáv |
| 330          | 300      |
| 380          | 350      |



NEW

FEKETE  
AJTÓHÚZÓK

Bármely inox modellünk rendelhető fekete színben is, kb 1 héttel hosszabb szállítási határidővel.



/// készleten

FELSZERELŐEGYSÉG

Fa ajtóhoz egyoldalas 1. 90°-os 2. 45°-os / Üvegajtóhoz egyoldalas 5. 90°-os 6. 45°-os  
Fa ajtóhoz kétoldalas 3. 90°-os 4. 45°-os / Üvegajtóhoz kétoldalas 7. 90°-os 8. 45°-os



Blind



WC



PZ



NEW

/// rendelésre 3-4 hét

SLIM Q ÜVEGAJTÓ ZÁR szögletes, inox

Az üvegajtózár kombinálható bármely itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M 151x55 mm A kilincs nem része a zárszettnek, az külön rendelendő. A zárak 8 és 10mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva. Lyukasztás nélküli (blind), cilinderlyukas (PZ) és toalettfelfordító (WC) változatban választható, illetve kétszárnyú ajtókhoz ellendarab is kapható (a zárahhoz hasonló méretű és formájú).



NEW

/// rendelésre 3-4 hét

SLIM Q ÜVEGAJTÓ ZÁR szögletes, fekete

Az üvegajtózár kombinálható bármely itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel

F fekete porszórt A rozsdamentes acél M 151x55 mm A kilincs nem része a zárszettnek, az külön rendelendő. A zárak 8 és 10mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva. Lyukasztás nélküli (blind), cilinderlyukas (PZ) és toalettfelfordító (WC) változatban választható, illetve kétszárnyú ajtókhoz ellendarab is kapható (a zárahhoz hasonló méretű és formájú).




Blind



WC



PZ



NEW

/// rendelésre 3-4 hét

SLIM Q ÜVEGAJTÓPÁNT SZETT  
vízszintes ( fekvő ) 2 db

F inox hatású vagy fekete A alumínium M 44x80 mm  
A tokoldali csapok (fa tokhoz) részei a garnitúráknak.

A pántok 8 és 10mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.



NEW

/// rendelésre 3-4 hét

SLIM Q ÜVEGAJTÓPÁNT SZETT  
függőleges ( álló ) 2 db

F inox hatású vagy fekete A alumínium M 87x86 mm  
A tokoldali csapok (fa tokhoz) részei a garnitúráknak.

A pántok 8 és 10mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.



Blind



Blind



BB



BB



PZ



PZ



WC



WC



ellendarab kétszárnyú ajtóhoz



ellendarab kétszárnyú ajtóhoz

/// készleten

NR. 17000 ÜVEGAJTÓ ZÁR

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél  
A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő.  
A záruk 8mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.

 Az üvegajtózár kombinálható bármely itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel

/// készleten

NR. 18000 ÜVEGAJTÓ ZÁR szögletes

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél  
A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő.  
A záruk 8mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.

 Az üvegajtózár kombinálható bármely itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel



1



3



2



4

/// 1-3. készleten

/// 4. rendelésre 3-4 hét

- 1. NR. 6003 AJTÓPÁNT vízszintes
- 2. NR. 8000 ÜVEGAJTÓPÁNT függőleges
- 3. NR. 8005 ÜVEGAJTÓ PÁNT szögletes, függőleges
- 4. NR. 22000 TOLÓ ÜVEGAJTÓ-VASALAT

F inox hatású A zamak  
A tokoldali csapok nem részei a garnitúrának, igény esetén külön lehet megrendelni.  
A pántok 8mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.

TOVÁBBI ÜVEG TOLÓAJTÓ-VASALATOK:  
OZONE 86. oldal  
SKUDO falban futó 87. oldal  
1760-as rendszer 88-89. oldal  
1401 IP inox üvegajtó-vasalat 90. oldal



/// készleten

üvegajtó kiegészítők

NR. 6009 ÜVEG AJTÓSZÁRNY PADLÓZÁR

F matt nikkel A réz



/// készleten

ART-A ELLENDARAB

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél



**NEW**

/// rendelésre 3-4 hét

OZONE 40  
TOLÓAJTÓ-VASALAT

**F** F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete  
**A** alumínium  
**M** hossz: 1900mm  
mélység: 50mm  
magasság: 51mm

**TEHERBÍRÁS:** 40 kg, lassított csukódással (soft close vagy ABS).  
**ÜVEGAJTÓ VASTAGSÁG:** 8mm  
Falra szerelhető (mennyezetre NEM). Az üvegajtó felfüggesztése szorítópofák segítségével történik, furatok nélkül. A magasság állítható beépítés után. Fa ajtókhöz is alkalmazható. Egyszárnyú ajtókhöz.



**NEW**

/// rendelésre 3-4 hét

OZONE 60  
TOLÓAJTÓ-VASALAT

**F** F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete  
**A** alumínium  
**M** hossz: 2000mm  
mélység: 46mm  
magasság: 63mm

**TEHERBÍRÁS:** 60 kg, lassított csukódással (soft close vagy ABS).  
**ÜVEGAJTÓ VASTAGSÁG:** 8-10mm  
Falra szerelhető (mennyezetre NEM). Az üvegajtó felfüggesztése szorítópofák segítségével történik, furatok nélkül. A magasság állítható beépítés után. Fa ajtókhöz is alkalmazható. Egy- vagy kétszárnyú ajtókhöz.

**NEW**

/// rendelésre 3-4 hét

OZONE 120  
TOLÓAJTÓ-VASALAT

**F** F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete  
**A** alumínium  
**M** hossz: 2000mm  
mélység: 46mm  
magasság: 63mm

**TEHERBÍRÁS:** 120 kg, lassított csukódással (soft close vagy ABS)  
**ÜVEGAJTÓ VASTAGSÁG:** 8-10mm  
Falra és mennyezetre is szerelhető. Az üvegajtó felfüggesztése szorítópofák segítségével történik, furatok nélkül. A magasság állítható beépítés után. Fa ajtókhöz is alkalmazható. Egy- vagy kétszárnyú ajtókhöz.



**NEW**

/// rendelésre 3-4 hét

TOLÓAJTÓKAGYLÓK furattal, párban

**F** szálcsiszolt vagy matt fekete  
**A** rozsdamentes acél

**3901:** furat átmérő: 50mm | külső átmérő: 58mm  
**3902:** furat átmérő: 48mm | külső átmérő: 60mm  
**3903:** furat átmérő: 48mm | külső átmérő: 60mm  
**3921:** furat átmérő: 18mm | külső méret: 52x52mm

TOLÓAJTÓKAGYLÓK öntapadós, párban

**F** súrolt F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete  
**A** alumínium  
**3931 négyzet:** 58x58mm | magasság: 9mm  
**3932 tégalap:** 58x115mm | magasság: 9mm  
**3933 kör:** átmérő: 60mm | magasság: 10mm

AJTÓHÚZÓK öntapadós, párban

**F** súrolt F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete  
**A** alumínium  
**8043:** kétoldalas szett: ajtóhúzó + takarólemez  
40x350mm, a fal felőli oldalon a takarólemez tartozék  
**8053:** 11x18x300mm  
**8057:** 11x18x700mm



**Protek**  
POCKET FRAMES AND SYSTEMS  
FOR SLIDING DOORS AND WINDOWS  
100% Made in Italy



**NEW**

/// készleten

PROTEK SKUDO BY **MAESTRO**

Vasalat egységcsomag egyajtós, falban futó tolóajtórendszerhez.  
A rendszer a 100mm-es és 125mm-es gipszkartonfal-vastagsághoz egyaránt alkalmas.

**TEHERBÍRÁS:** 80 kg/ajtólap  
**M** 700 x 2100 / 800 x 2100 / 900 x 2100 / 1000 x 2100  
(további méretek rendelésre, 4-5 hetes szállítással)

**ELŐNYEI:**

- tökéletesen simán és csendesen síkló ajtók a jó minőségű sínnek és a csapágyszorított görgős kocsioknak köszönhetően,
- tartós, stabil faltartás a megerősített tartószerkezetnek köszönhetően,
- a könnyű és villámgyors beszerelés, amivel időt és munkaerőt spórolhat,
- a falban bőséges hely marad az akár széles vagy díszes ajtónak is,
- kevesebb fejfájás: a 100mm-es és a 125mm-es gipszkartonfalhoz egyetlen rendszer elegendő,
- a kifejezetten kedvező árfekvésnek köszönhetően a korábbinál lényegesen szélesebb vásárlói kör számára válik elérhetővé.

**MITŐL GYORSABB AZ ÖSSZESZERELÉS?**

- Néhány példa a praktikus és innovatív megoldásokra:
- A sín és a vízszintes merevítő elemek egyszerűen a helyükre pattinthatók, nem kell csavarozni.
  - A merevítő elemek két végén fülek találhatók, amiket csak a helyükre kell bújtatni.
  - Egyszerűbb a rögzítés az omega profiloknak köszönhetően, melyek a falba kerülő tokszerkezet teljes külső kerületét alkotják.
  - A függőleges tokprofil (aminek a záródó ajtó nekiütközik) és a felső, a szint magába foglaló vízszintes keresztléc egyaránt fából készül, ami egyrészt erős tartást biztosít, másrészt a rájuk kerülő tok egyszerű és gyors rögzítését teszik lehetővé.

**ROBUSZTUS ÉS STABIL A SKUDO RENDSZER:**

- a szerkezet külső kerületét alkotó acél profil megnövelt vastagságú,
- a szokásosnál több és szélesebb vízszintes merevítőelem tartozik a rendszerhez,
- a merevítő elemek a végükön található fülekkel fixen rögzíthetők.

**NEW**

TRICKS, A „LEBEGŐ” AJTÓ

Különleges, szabadalommal védett fal előtt futó tolóajtó-vasalat, ahol az ajtólap mindvégig teljesen eltakarja a mechanikát, tehát az egyáltalán nem látszik. Ugyanakkor az ajtó nem érintkezik sehol sem a padlóval, így olyan, mintha a fal előtt lebegne. Igazi mestermű! Alkalmazása nem csak szobaajtókhöz ajánlott, hanem akár rejtett fali szekrények ajtajaihoz is tökéletes. Az ajtó ilyenkor lehet egy kép vagy fali dekoráció. Min. ajtólapvastagság: 40mm.



/// készleten

**0590 900 2450**  
Teherbírás: max. 50 kg  
**M** max. szélesség: 900mm  
max. magasság: 2450mm

/// rendelésre: 4 hét

**0590 1200 2450**  
Teherbírás: max. 50 kg  
**M** max. szélesség: 1200mm  
max. magasság: 2450mm



ABS  
FÉKEZŐRENDSZER  
univerzális



/// készleten

**40 KG ÉS 80 KG**

Elsősorban a 400/80-as rendszerhez ajánlott, illetve szinte bármely más, könnyen futó tolóajtó-vasalattal szerelhető, önálló fékező egység, (fa) ajtóra szerelhető, ajtónként 1 vagy 2 db (írányonként 1 db). Az ajtólap felső élére szerelendő.



100.000  
NYITÁSRA  
TESZTELVE

400-AS RENDSZER

Egyszerű rendszer fa ajtókhoz, nagyon kedvező áron. Inkább kisebb igénybevétel esetén ajánljuk.



/// készleten

**1. 400 / 40: 40 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT**

A stabil, megvezetett kocsiknak köszönhetően megbízható működés. Tartozékok: 2 vagy 3m alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők, 2db görgős kocsi. Rendelhető: fali rögzítő elem (4db/2m).

**2. 400 / 80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT**

Tartozékok: 2 vagy 3m alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők, 2db tengelyenként csapágyazott görgős kocsi, állítható végállás ütközők. Rendelhető: univerzális ABS fékezőrendszer (1 vagy 2) és fali rögzítő elem (4db/2m).

100.000  
NYITÁSRA  
TESZTELVE

500-AS RENDSZER

a profi és sokoldalú tolóajtó rendszer fa ajtókhoz



100.000  
NYITÁSRA  
TESZTELVE

Egy fal előtt futó tolóajtó a lakás dísze, olyan, mint egy szép bútor. És roppant hasznos is: helytakarékos és biztonságos, mivel nem nyílik a közlekedési útba. Az ilyen ajtókhoz kínáljuk a kiváló minőségű 500-as rendszert, amit halk és finom gördülés ill. hosszú élettartam jellemez, az innovatív rezgéscsillapítással ellátott, csapágyazott görgőknek hála (a kis képen). A sín falra vagy a mennyezetre egyaránt rögzíthető. A rendszert a sínbe rögzíthető ABS fékező aszisztenssel ajánljuk, a puha csukódás érdekében. Különböző rögzítő és takaró elemekkel egészíthető ki.

Két változata van: a maximum 50 kg teherbírású 500/50-es, és a maximum 80 kg teherbírású 500/80-as rendszer. A családhoz tartozik még az 500/80-as rendszerrel megegyező műszaki felépítésű 1760-as rendszer, ami az 500-asnak az üvegajtókhoz kialakított változata.

/// készleten

**1. 500 / 50: 50 KG TEHERBÍRÁSÚ VASALAT**

Tartozékok: padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők, 2db **kerekenként csapágyazott** görgős kocsi. Külön rendelendő: 2/3/6 m-es alumínium sín, rögzítők, burkolat. Részletek a következő oldalakon.

**2. 500 / 80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ VASALAT**

Ugyanazokkal a tulajdonságokkal és tartozékokkal rendelkezik, mint az 500/50 vasalat, csak nagyobb súlyú ajtókhoz optimalizálva. A rendszer felépítése és választható kiegészítői lejjebb és a következő oldalon található. Extra opció: kérhető 120kg-os teherbírású változatban is.



- 1 Tartós fém öntvény házas görgős kocsi, beépített gumi rezgéscsillapítóval, a simább és halkabb futás érdekében.
- 2 Az acél ajtólap-felfogató segítségével két irányból felakasztható az ajtó, így könnyebb a beépítése.
- 3 Továbbfejlesztett U-profilú sín, mely a görgős kocsi kerekeit tökéletesen megvezeti. Az eredmény: tökéletesen egyenes vonalú és még halkabb futás, hosszabb élettartam.
- 4 Stabílan rögzíthető, állítható erősségű végállás ütköző, így a különböző súlyú ajtókhoz precízen beállítható a finom csukódás (rugós).

1760-AS RENDSZER:

profi és sokoldalú tolóajtó rendszer üvegajtókhoz

/// készleten

**1760 / 80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT**

Ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint az 500/80-as rendszer, csak ajtólap-felfogató lemezek helyett itt az üvegajtólapokhoz kialakított üvegbefogó „krokodilpofákkal”, illetve a 8, 10 és 12 mm-es üveglapokhoz tervezett, állítható alsó megvezetővel szállítjuk. Javasolt ABS lassítóval kiegészíteni a rendszert, a választható ABS alternatívákat a továbbiakban részletezzük. Készleten tartjuk ABS-lassítóval és anélkül is. A z 500/50, az 500/80 és az 1760/80-as rendszer felépítése megegyezik, amiben eltérnek, az 59. oldalon található táblázatban foglaltuk össze.

100.000  
NYITÁSRA  
TESZTELVE

további információ: [www.maestro-toloajto.eu](http://www.maestro-toloajto.eu)

Az 500/50, az 500/80 és az 1760/80-as rendszer szerkezetiileg egy család, amiben eltérnek, az ebben a táblázatban foglalható össze:

|                                        | 500/50 | 500/80 | 1760/80 |
|----------------------------------------|--------|--------|---------|
| AJTÓSZÁRNY ANYAGA                      | fa     | fa     | üveg    |
| AJTÓLAP MAXIMÁLIS TÖMEGE               | 50 kg  | 80 kg  | 80 kg   |
| GÖRGŐS KOCSI                           |        |        |         |
| AJTÓLAP-FELFOGATÓ                      |        |        |         |
| AJTÓLAP-MEGVEZETŐ (PADLÓHOZ RÖGZÍTETT) |        |        |         |


Az 500/50, az 500/80 és az 1760/80-as rendszer felépítése, ABS alternatívák, az 500/80-as rendszeren bemutatva

|                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| <b>500/80-AS ALAPRENDSZER</b><br>(sín külön rendelhető különböző méretekben)       | ABS (fékezőasszisztens) nélkül                                                                                                            | —                                                                  |  |
| <b>500/80 1ABS</b><br>szerelőegység<br>(sín külön rendelhető különböző méretekben) | 1 db, az egyik görgőkocsival egybeépített ABS fékezőasszisztenssel, ezáltal lassítás és behúzás egy irányba (nyitás VAGY csukás irányába) | Ajtólap szélesség:<br>min. 599mm<br>(1760-asnál: min. 619mm)       |  |
| <b>500/80 ABSU</b><br>szerelőegység<br>(sín külön rendelhető különböző méretekben) | 2 görgőkocsival összeépített egyetlen univerzális ABS fékezőasszisztenssel, lassítás és behúzás két irányba (nyitás ÉS csukás irányába)   | Ajtólap szélesség:<br>714mm - 922mm<br>(1760-asnál: 744mm - 952mm) |  |
| <b>500/80 2ABS</b><br>szerelőegység<br>(sín külön rendelhető különböző méretekben) | 2 db, a görgőkocsikkal egybeépített ABS fékezőasszisztenssel, lassítás és behúzás két irányba (nyitás ÉS csukás irányába)                 | Ajtólap szélesség:<br>min. 923mm<br>(1760-asnál: min. 953mm)       |  |


500-as és 1760-as rendszer  
választható kiegészítői

- Sín önmagában, oldalfali rögzítés fa távtartóval (nem tartozék)
- Sín oldalfali rögzítőelemekkel, min. 4 db / 2m (külön rendelhető)
- Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínnel (2 m vagy 3 m), állítható.
- Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínnel és alu F1 eloxált burkolatlemezzel
- Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínnel és alu F1 eloxált burkolatlemezzel, illetve méretre vágható acélszürke műanyag burkolat végzáró elemmel
- Mennyezeti rögzítéshez: tolóajtó sín kétoldali alu F1 eloxált burkolatlemezzel

500-AS RENDSZER



1760-AS RENDSZER





/// készleten


**1401IP ÉS 1402I** tolóajtó-vasalat üvegre, fára, egy- és kétszárnyú ajtóhoz, inox

**GL-1401IP/80KG** Szerelőegység egyszárnyú ÜVEG tolóajtóhoz, szatén nikkél  
Egy egyszárnyú tolóajtóhoz 1 db szerelőegység és 2db 1m-es tolóajtósín szükséges. A 2 db sín nem tartozék, külön rendelendő. 80kg teherbírású, max. 10mm-es üveglapvastagsághoz.

**GL-1402I/80KG** Szerelőegység egyszárnyú FA tolóajtóhoz, szatén nikkél  
Egy egyszárnyú tolóajtóhoz 1 db szerelőegység és 2db 1m-es tolóajtósín szükséges. A 2 db sín nem tartozék, külön rendelendő. 80kg teherbírású.

**GL sín 1401I és 1402IP/80KG** rendszerhez, rozsdamentes acél, 1 db, 1m  
Egy egyszárnyú rendszerhez 2db sín szükséges (és 1db szerelőegység). 80kg teherbírású, cső alakú, D=25mm.


**GL Központi toldóelem** kétszárnyú ÜVEG vagy FA tolóajtóhoz  
Kétszárnyú tolóajtóhoz rendelendő 2db 1401IP (üveghez) vagy 1402I (fához) szerelőegység, 4db 1m-es sín és egy db központi toldóelem.



/// készleten

**THEMA EMELŐ-TOLÓ KILINCS SZETT**

**KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ) vagy KILINCS + KILINCS** változatban  
**F** szállcsiszolt inox (megrendelésre: matt fekete) **A** rozsdamentes acél



/// készleten

**CUBIC EMELŐ-TOLÓ KILINCS SZETT**

**KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ) vagy KILINCS + KILINCS** változatban  
**F** szállcsiszolt inox (megrendelésre: matt fekete) **A** rozsdamentes acél



/// rendelésre 3-4 hét

**TOLÓAJTÓZÁR-KÉSZLET** ovális kagylóval

**RENDELHETŐ:**  
több színben, egyedi megrendelés alapján, kulcsos és toalett elfordítós változatban is.



/// készleten

**HARMONIKAAJTÓ-VASALAT**

**TERHELHETŐSÉG:** 50 Kg  
**MAX AJTÓSZÉLESSÉG:** 811/831mm (falc nélküli/falcos oldal)  
Innovatív rendszer, melynek megvezetője a tok felső részébe beárazható sínben csúszik (a sín nem kell külön eltakarni). Tökéletes megoldás a falcos harmonikaajtókhoz. További előnye, hogy az ajtót egy rugós szerkezet tartja zárt állapotban.



/// készleten

**TOLÓAJTÓZÁR-KÉSZLET** négyzetes tolóajtókagylókkal

**F** szatén nikkél **A** zamak Kivitel: 1. kulcslyukas (1 db csuklósan lehajló kulccsal) 2. cylinderbetétes (40mm-es zárbetéttel és 3db kulccsal) 3. toalett elfordítós



/// készleten

**TOLÓAJTÓZÁR-KÉSZLET** kör

**F** 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt króm 4. szatén nikkél 5. bronz



/// készleten

**HARMONIKAAJTÓ-KAGYLÓ GRT.**


**F** 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. súrolt bronz 4. szállcsiszolt króm **A** réz **M** D=57mm



/// rendelésre 3-4 nap

**TUPAI TOLÓAJTÓ-KAGYLÓK** szögletes

**F** 1. matt króm 2. fényes króm 3. matt fekete 4. súrolt bronz **A** zamak **M** 55x115mm



/// készleten

TOLÓAJTÓKAGYLÓK

1. ovális 2. téglalap 3. kerek 4. négyzetes  
5-6. rejtett csavarozású, ovális / téglalap

F szálcsiszolt inox A rozsdamentes acél  
M 1. 34x122mm 2. 40x120mm 3. 70mm 4. 70x70mm 5-6. 40x125mm

/// 1-5. 7 készleten /// 6. rendelésre 3-4 hét

TOLÓAJTÓKAGYLÓK

1-5. rejtett csavarozású, ovális 6. Flora  
7. „D” formájú kerek / négyzetes

F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt króm 4. sürolt bronz 5. szatén nikkel  
6. matt sürolt bronz / rendelhető: réz, króm, antik vas stb. 7-8. fényes króm / rendelhető:  
lakkozott réz, matt króm, szatén nikkel A 1-6. réz, 7-8. zamak  
M 1-5. 40x125mm 6. 35x165mm 7. Ø57mm 8. 53x53mm



NEW

/// rendelésre 3-4 nap

FILO 190 ÉS FILO 150 TOLÓAJTÓKAGYLÓ GRT. FA AJTÓHOZ téglalap alakú

BLIND (LYUKASZTÁS NÉLKÜLI) / WC-ELFORDÍTÓS / BB (KULCSLYUKAS) / PZ (CILINDERLYUKAS) / BLIND (LYUKASZTÁS NÉLKÜLI, RÖVIDEBB)  
F 1. króm perla 2. fényes króm 3. nikkel perla 4. titán 5. matt fekete A zamak M 32x190mm illetve 32x150mm



NEW

/// rendelésre 3-4 nap


FILO 150 TOLÓAJTÓKAGYLÓ GRT. ÜVEGAJTÓHOZ téglalap alakú

F 1. króm perla 2. fényes króm 3. nikkel perla 4. titán 5. matt fekete A zamak  
M 32x150mm üvegajtó vastagság: 8/10/12mm (megrendelésnél meg kell adni)

/// készleten

B4 MÁGNESES BEVÉSŐZÁR


90BB, 85PZ, 90WC | A=50 mm | Zárólemezek: lásd az árlístában  
Zárás mágneses elven, halk működés, kilincs lenyomása nélkül bezár, kedvező áron



/// készleten

SZELLŐZŐRÁCS

F fehér porszórt / alu F1 - ezüst színre eloxált F3 - arany színre eloxált  
/ F4 - bronz színre eloxált A alumínium M Több méretben kapható, részletek az árlístában



/// készleten

TREND bemarható automata küszöb

- Fa, alumínium, biztonsági és műanyag ajtókhöz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030 mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 32 dB hanggátlás (No air kiegészítő használatával 35 dB)



/// rendelésre 4-6 hét

CHRONOSEAL 15x30 bemarható automata küszöb


- Fa ajtókhöz és fém biztonsági ajtókhöz
- szerelhető alulról csavarokkal vagy az ajtó élén is rögzíthető
- kioldógomb: lekerekített nejlón
- olajfékkel késleltetett csukódás: csak akkor zárja le az ajtó alatti rést, amikor az ajtó teljesen becsukódott, így elkerülhető a sűrűdés és az abból adódó kellemetlen hanghatás
- kiegészíthető konvex küszöbvel a még tökéletesebb zárásért
- 200.000 nyitásra tesztelve
- 51,5 dB hanggátlás
- maximálisan zárható rés: 12 mm



/// készleten

AJTÓSZIGETELŐ KEFÉK öntapadós


F 1. F1 ezüst színre eloxált 2. bronz színre eloxált 3. fehér, porszórt 4. inox színű  
A alumínium M 1 m hosszú



/// készleten

ASDROMAX bemarható automata küszöb

- fa és fém ajtókhöz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030 mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 52 dB hanggátlás



/// készleten

APPLIQUE utólag szerelhető automata küszöb

- minden ajtótípushoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030mm készleten (egyéb méretek megrendelésre)
- fehér, barna és ezüst színben raktáron
- rögzítése mellékelt csavarokkal
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- a kioldógomb a zár oldalán működik, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- a mechanizmus a zár és a pánt oldalán is kivehető



Planet innovatív automata küszöbök



NEW /// rendelésre 2 hét



PLANET US  
keskeny automata küszöb

**MÉRET** 8mm x 30 mm (szélesség x magasság)  
**ZÁRTHATÓ RÉS MAGASSÁGA** max 20 mm  
**HANGSZIGETELÉS** akár 48 dB.  
**STANDARD HOSSZ:** 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 / 1585 mm  
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).  
**RÖGZÍTÉS** oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).  
Mindössze 8mm széles, mégis teljes értékű automata küszöb főképp vékony ajtóknál, falcos ajtóknál, kétszárnyú ajtók fix szárnyánál (nem kell rúdzárnak való furattal törődni), vagy különleges hőszigetelésű ajtóknál (dupla automata küszöb beépítésével) használható. Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón. Egy- és kétszárnyú ajtókhoz egyaránt ajánlott. Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.




NEW /// rendelésre 2 hét



PLANET SN  
automata küszöb tolóajtókhoz

**MÉRET** 22 x 30 mm (szélesség x magasság)  
**ZÁRTHATÓ RÉS MAGASSÁGA** min 7mm, max 20 mm  
**HANGSZIGETELÉS** akár 44 dB  
**STANDARD HOSSZ:** 800 / 925 / 1050 / 1175 / 1300 / 1425 / 1550 / 1675 mm  
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)  
**RÖGZÍTÉS** oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).  
Egyidejű leereszkedés: nem hagy nyomot a padlón.  
Végre itt egy automata küszöb, amely a tolóajtók legnagyobb hiányosságán, a hő- és hangszigetelésen javít nagyon sokat. Minimális, szinte nulla erőbehatásra (1Nm) kiold és visszahúzódik az automata küszöb, a tolóajtó csukásával és nyitásával.



NEW /// rendelésre 2 hét



PLANET MinE  
automata küszöb szellőztető funkcióval

**MÉRET** 25 vagy 30 x 43 mm (szélesség x magasság)  
**ZÁRTHATÓ RÉS MAGASSÁGA** max 20 mm  
**HANGSZIGETELÉS** akár 27 dB  
**STANDARD HOSSZ:** 335 / 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm  
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)  
Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.  
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő vagy hullámos padlóknál is.  
Elsősorban fürdőszobába és más nedves vagy szellőzést igénylő helyiségekbe, illetve pasz- szív házakba ajánlott. Úgy biztosítja a szellőzést, hogy közben a hang és a fény nem jut ki a helyiségből, így segít a diszkréció megőrzésében. És mindezt akadálymentesen, átlépendő hagyományos küszöb nélkül.

ALTÍPUSOK:

- MinE-F/S: keskenyebb (25mm), így falcos ajtókhoz való, visszafogottabb szellőztetéssel (200m3/h, 3,9 Pa nyomáskülönbség esetén 30m3/h), de erősebb hanggátlással (27dB);  
- MinE-F/V: keskenyebb (25mm), így falcos ajtókhoz való, erősebb szellőztetéssel (250m3/h, 3,2 Pa nyomáskülönbség esetén 40m3/h), cserébe kissé gyengébb hanggátlással (23dB);  
- MinE-S: szélesebb (30mm), így falc nélküli ajtókhoz ajánlott, visszafogottabb szellőztetés- sel (200m3/h, 3,9 Pa nyomáskülönbség esetén 30m3/h), de erősebb hanggátlással (27dB);  
- Min-E/V: szélesebb (30mm), így falc nélküli ajtókhoz ajánlott, erősebb szellőztetéssel (40m3/h), cserébe kissé gyengébb hanggátlással (23dB).




NEW /// rendelésre 2 hét



PLANET KG  
automata küszöb üvegajtóhoz (F8 és F10)

**MÉRET** KG-F8: 11,5 x 28+22 mm, KG-F10: 13,5 x 28+22 mm (szélesség x magasság)  
**ZÁRTHATÓ RÉS MAGASSÁGA** max 16 mm  
**HANGSZIGETELÉS** akár 48 dB  
**STANDARD HOSSZ** 459 / 584 / 709 / 834 / 959 / 1084 / 1209 / 1334 / 1459 mm  
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).  
**RÖGZÍTÉS** ragasztással  
Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.  
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.  
Kifejezetten esztétikus automata küszöb üvegajtókhoz, nem csak nyíló-, hanem akár toló üvegajtókhoz is. Egy- és kétszárnyú üvegajtókhoz egyaránt.  
KG-F8 - 8mm vastag nyíló üvegajtókhoz / KG-F10 - 10 mm vastag nyíló üvegajtókhoz.  
**TOVÁBBI VARIÁNSOK**  
KG-A és KG-S: utólagos felszerelés esetén, hasonló műszaki paraméterekkel.  
Mindegyik változat elérhető tolóajtókhoz, egyenetlen padlóhoz, és tűzgátló kivitelben is.




NEW /// rendelésre 2 hét



PLANET HS, RH ÉS HS-PLUS  
kiváló minőségű automata küszöb  
és kiemelkedő hanggátlású  
automata küszöb

**MÉRET** 13 x 30 mm (szélesség x magasság)  
**ZÁRTHATÓ RÉS MAGASSÁGA** HS és HS-plus: max 22mm / RH: 27 mm  
**HANGSZIGETELÉS** HS: akár 48 dB / RH: 44 dB / HS-plus: 55 dB feletti  
**STANDARD HOSSZ:** 335 / 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm  
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)  
**RÖGZÍTÉS** oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).  
Csendes és egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.  
Egy- és kétszárnyú ajtókhoz egyaránt ajánlott.  
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.  
Planet RH: a HS-sel és a HS-plus-szal megegyező mérettel és tulajdonságokkal rendelkezik, azokkal csereszabatos, de kifejezetten egyenetlen talajhoz ajánlott.

Fa ajtók kiváló hang- és hőszigeteléséhez ajánljuk a HS és RH sorozatot, ha pedig a szokásosnál is fontosabb a teljes hangszigetelés, akkor a HS-plus modelleket ajánljuk, ezekkel optimális esetben akár 55 dB feletti hangszigetelés is elérhető.




NEW /// rendelésre 2 hét



PLANET X3  
vízzáró automata küszöb bejárat  
ajtókhoz és Planet F Click küszöb

**MÉRET** 22 x 30 mm (szélesség x magasság)  
**ZÁRTHATÓ RÉS MAGASSÁGA** min. 5 mm, max. 12 mm  
**HANGSZIGETELÉS** akár 52 dB  
**AJTÓVASTAGSÁG** min. 68 mm  
**STANDARD HOSSZ:** 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm  
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)  
**RÖGZÍTÉS** oldalsó

Az akadálymentes bejáratú ajtókhoz és teraszajtókhoz kifejlesztett automata küszöb tökéletes védelmet biztosít az ajtóra verődő eső ellen. Három irányban: lefelé, jobbra és balra egyaránt lezárja a víz útját, vízelvezető csatorna nélkül. Egynemű és egyenes padlóburkolat esetén alsó profil nélkül is 100%-ig működőképes, ennek hiányában házagzáró vagy burkolatváltó profil alkalmazása szükséges, ehhez javasoljuk az F Click terméket.




200.000  
NYITÁSRA  
TESZTELVE

/// készleten

K6200 REJTETT AJTÓPÁNT

Stabil zamak öntvény pánt, univerzális, tehát egyaránt jó jobbos és balos ajtóhoz is. Teherbírás: maximum 900 mm ajtólap szélesség és 2100 mm ajtólap magasság esetén 2 db pánt/45kg, ill. 3 db pánt/60 kg. Beállítás csavarok segítségével 3 irányba, mélység, magasság és oldalirányú állíthatóság. Újdonság: a takaró lemezek csavarral, 100% stabilan rögzíthetők.



200.000  
NYITÁSRA  
TESZTELVE

/// rendelésre 3-4 hét

K5080 REJTETT AJTÓPÁNT

Stabil, zamak testű pánt, matt króm felületű, csavarral rögzíthető takaróval, univerzális kivitel (nincs külön jobbos és balos). Teherbírás: max. 90mm ajtólap szélesség és 2100mm magasság mellett 2 pánttal max. 80kg, 3 pánttal max. 100kg. Tűzgátló minősítéssel.



/// rendelésre 1 hét

EGYEDI PIKTOGRAMOK


F szálcsiszolt ezüst, bronz, kérésre egyedi színben is rendelhető A műanyag Egyedi megrendelésre, akár hozott rajz alapján



/// készleten

FELIRATOK, PIKTOGRAMOK

F 1. lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm 2. lakkozott A réz



200.000  
NYITÁSRA  
TESZTELVE

/// készleten

K8000 REJTETT AJTÓPÁNT

Forradalmi újításokat tartalmazó rejtett pánt, részben a rendkívül ellenálló acél alapanyaga, részben pedig a környezetbarát gyártási technológia miatt. Az alapanyagnak köszönhetően a korábbiaknál tartósabb, a hidegnek, tűznek, használatnak jobban ellenálló termék született. Univerzális kivitel, nincs külön jobbos vagy balos. Csavarral rögzíthető takaróval, készletről matt króm és matt fekete színben. Teherbírás: 60 kg, 2 pánttal 3 dimenzióban állítható, 180°-ig nyitható. Minimális ajtóvastagság 38 mm. T30 Tűzgátló minősítéssel.



/// készleten

AJTÓPÁNT INOX CSAPÁGYAZOTT

A rozsdamentes acél M 90x65x2,5 BALOS illetve JOBBOS kivitel



/// rendelésre 3-4 nap

PIKTOGRAMOK

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M 75 mm



/// készleten

AJTÓSZÁMOK, HÁZSZÁMOK, BETŰK


F 1. lakkozott réz 2. szálcsiszolt acél A 1. réz 2. rozsdamentes acél M 1. 35x55 mm, 45x75, 0-9-ig 2. magasság: 120 mm, 0-9-ig és a-d-ig



/// készleten

PINOCCHIO FÉLKILINCS

F lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz A réz M A=59 mm B=67 mm C=25 mm - 6x6 mm tengellyel, 6 > 7mm bővítő hüvellyel szállítjuk



/// készleten

ROZETTÁK kör / ovális / blind / OB / PZ / BB / WC

F többféle A réz, rozsdamentes acél, alumínium



/// készleten

LEVÉLBEDOBÓK

F lakkozott réz, súrolt bronz, fényes króm, szálcsiszolt króm A réz M nyílás: 205x45 teljes: 255x75 mm



/// rendelésre 3-4 nap

AJTÓPÁNTSAPKÁK sima, díszes és szögletes

F 1-2. lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, patinás, antik (csak sima), súrolt bronz 3. alu F1 és F4 4. fényes króm, matt króm, nikkel perla, titán, fekete A 1-2. réz 3. alumínium 4. réz vagy zamak M belső átmérő: 1-2. 15 mm illetve 16mm 3. 16 mm 4. 15 mm



/// készleten

PINOCCHIO T-KILINCS

F lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz A réz M A= 98 mm B=67 mm C=25 mm - 6x6 mm tengellyel, 6 > 7mm bővítő hüvellyel szállítjuk



/// készleten

GOMBOK fix és forgó

F lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz, antik, szatén nikkel, patinás A réz M D=50 mm



/// készleten

LEVÉLBEDOBÓ A4 ovális és szögletes

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M nyílás: 265 mm teljes: 334 mm





## Garázsrendező program

RENDEZETT TÁROLÁS KIS HELYEN, AKASZTÓK, KAMPÓK SEGÍTSÉGÉVEL

A falhoz és a plafonhoz rögzített kampók és akasztók segítségével végleges helyet találhatunk a garázsban vagy tárolókban a kerék-pároknak, létrának, téli gumiknak, kerti szerszámoknak vagy akár az év nagy részében használaton kívüli szezonális sporteszközöknek.

részletek:  
[www.kilincsek.eu](http://www.kilincsek.eu)



/// készleten /// 10. rendelésre 3-4 nap

### AJTÓÜTKÖZŐK

1. AJTÓÜTKÖZŐ félhold, réz, fényes króm, matt króm, súrolt bronz, s zatén nikkel (inox) 2. U.F.O. inox, nem rögzíthető, 91x35mm 3. IGLOO INOX 4. GOMBA NAGY inox, 30x40mm  
GOMBA KICSI inox, 25x25mm 6. FALI szatén nikkel, 28x70mm 7. FALI inox, 26x77mm 8. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐ inox, kicsi: 22x30mm, nagyobb: 28x44mm  
9. GOMBA MINI AJTÓÜTKÖZŐ D=19mm 10. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐK zamak, 20x32mm, fényes króm, matt króm, nikkel perla, titán, fekete 11. AJTÓKITÁMASZTÓ taposós, szatén nikkel, 127mm



### BEMUTATÓTÁBLÁK, KÍNÁLÓK

1. GARÁZSPROGRAM FALI DISPLAY 2. BABABIZTONSÁGI KÍNÁLÓ, ASZTALI 3. KÉTDALAS MINTAÁLLVÁNY 4. BASIC TERMÉKKÍNÁLÓ ÁLLVÁNY 5. TUPAI ASZTALI MINTATÁBLA

### TÁRGYMUTATÓ

|                                |       |                        |       |                              |       |                             |       |
|--------------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Acapulco                       | 45    | Flake                  | 5     | Lucrezia 02 dnd              | 36    | Serrano kov.                | 62    |
| Ajtókefék                      | 93    | Flora                  | 58    | Luxury 02 dnd                | 34    | Shape                       | 5     |
| Ajtóütközők                    | 98    | Florida                | 6     | Madeira                      | 56    | Skudo tolóajtó-vas.         | 87    |
| Alt Wien                       | 52-53 | Forte                  | 73    | Madeleine dnd                | 37    | SLIM Q üvegajtó zár és pánt | 83    |
| Anna                           | 59    | FSB                    | 43    | Malaga                       | 55    | Sofia                       | 45-46 |
| Antibakteriális kilincsek      | 16-17 | Fusilla Mandelli       | 41    | Mantova                      | 75    | Sonia 55Q                   | 25    |
| Arco Pro                       | 9, 70 | Futura                 | 45    | Marco                        | 55    | Speed                       | 13    |
| Arete 02 dnd                   | 32    | Galaxy                 | 49    | Marika                       | 48    | Square 55Q                  | 26    |
| Arizona                        | 6     | Galaxy kr.-fek.        | 13    | Metro                        | 7     | Square-Cubo                 | 73    |
| Arno                           | 74    | Garázsrendező          | 98    | Michelle                     | 57    | Stefania                    | 53    |
| Aurora Mandelli                | 41    | Genova                 | 65    | Minimal Line                 | 20    | Stylus                      | 10    |
| Automata küszöb Trend, stb.    | 93    | Ginkgo                 | 33    | Mistral                      | 76-77 | Számok                      | 96    |
| B4 mágneses zár                | 92    | Ginkgo Biloba          | 33    | Monaco                       | 65    | Szellőzőrács                | 93    |
| Bababiztonsági termékek        | 78    | Gino Pro               | 9, 70 | Nela 55                      | 25    | Tasha                       | 60    |
| Bemutatótáblák                 | 98    | Giulia                 | 9     | Norma Mandelli               | 42    | Texas                       | 13    |
| Biztonsági rozetták            | 78    | Golf                   | 47    | Opera                        | 77    | Thema Pro                   | 8     |
| Borneo                         | 8     | Gombok, inox           | 71    | Oregon                       | 7     | Thema Pro Objekt            | 69    |
| Bretagne                       | 63    | Gombok, kov. vas       | 66    | Ozone tolóajtó-vasalatok     | 86    | Timeless                    | 33    |
| Buraco                         | 28    | Gombok, réz            | 97    | Pallas                       | 12    | Tolóajtókagylók             | 92    |
| Callas Mandelli                | 39    | Grint Mandelli         | 40    | Panama                       | 9     | Tolóajtókagylók, ajtóhúzó   | 86    |
| Carmen                         | 28    | Harmonikaajtó-kagyló   | 91    | Pántsapkák                   | 97    | Tolóajtó-v. 1401IP, 1402I   | 90    |
| Castello                       | 51    | Harmónikaajtó-vasalat  | 90    | Phaedra                      | 49    | Tolóajtó-v. 400, 500, 1760  | 88-89 |
| Castiglia Mandelli             | 42    | Ice                    | 14    | Piktogramok                  | 96    | Tolóajtózár-készlet         | 90-91 |
| Chop dnd                       | 31    | lki dnd                | 32    | Pinocchio                    | 97    | Tolosa                      | 54    |
| Christie                       | 71    | Image Pro              | 9, 70 | Planet automata küszöbök     | 94-95 | Tricks tolóajtó-vas.        | 87    |
| Cinto 55Q                      | 26    | Infinito dnd           | 35    | Polaris                      | 45    | Tupai 55 LINE bevezetés     | 22    |
| Claudia Vario                  | 46    | Intake dnd             | 34    | Porto                        | 48    | Tupai tolóajtó-kagylók      | 91    |
| Colorado                       | 6     | Isabella dnd           | 36    | PP33 Mandelli                | 40    | Twee Mandelli               | 39    |
| Cool                           | 48    | Isi Mandelli           | 40    | Prisma                       | 19    | Universal                   | 72    |
| Corsa                          | 19    | Italia                 | 18    | Pura                         | 18    | Ursula                      | 70    |
| Cubic                          | 7     | Jet Mandelli           | 38    | Q Mini Square                | 15    | Üvegajtó kiegészítők        | 85    |
| Daniela                        | 10    | Joy 02 dnd             | 31    | Quark                        | 15    | Üvegajtó zár 17000 / 18000  | 84    |
| Daniela Eco                    | 10    | Juno Mandelli          | 39    | Q-Arte                       | 15    | Üvegajtópántok              | 85    |
| Dara 55/55Q                    | 24    | Kov. vas címek         | 66    | Quattro 02 dnd               | 30    | Valentina fehér             | 59    |
| Detroit                        | 49    | Kyra                   | 48    | Raffaella                    | 47    | Valentina kov.              | 62    |
| Diana patinás                  | 54    | Laguna                 | 27    | Rejtett ajtópántok           | 96    | Valentina kov. vas ajtóhúzó | 66    |
| Diana kov.                     | 64    | Laprozettások          | 21    | Rimini                       | 11    | Valentina réz és patinás    | 51    |
| Digitális kitekintő            | 78    | Levante dnd            | 36    | Rio                          | 74    | Venere                      | 10    |
| Diva                           | 13    | Levélbedobó kov. vas   | 66    | Rio 2                        | 74    | Vesta                       | 13    |
| Drop dnd                       | 35    | Levélbedobók réz, inox | 97    | Riviera                      | 55    | Viper                       | 14    |
| Elíptica 55/55Q                | 23    | Light szat. nikkel     | 12    | Romantica                    | 63    | Vittoria                    | 59    |
| Elypse                         | 9     | Light króm/m. króm     | 14    | Rondo Pro                    | 70    | Viva                        | 11    |
| Emelő-toló kilincs szett Cubic | 90    | Linha Q3               | 27    | Rozetták                     | 97    | Wien                        | 56    |
| Emelő-toló kilincs szett Thema | 90    | Linha Q3 Swarovski     | 28    | Rozsdamentes ajtóhúzó        | 80-82 | Winter                      | 12    |
| Esa dnd                        | 32    | Link Mandelli          | 41    | Rusztikus tolóajtó-vas. 1403 | 65    | Zászlótartó                 | 66    |
| Esprit Vario                   | 12    | Lord Mandelli          | 42    | Salvo                        | 76    | Zeit Mandelli               | 38    |
| Filo tolóajtókagyló            | 92    | Luce 02 dnd            | 31    | Savanna                      | 71    | Zeppelin dnd                | 37    |
| Fiona                          | 45    | Luce dnd               | 30    | Savanna Vario                | 76    | Zsaluvasalatok              | 67    |

**M**AESTRO

[www.kilincsek.eu](http://www.kilincsek.eu)

Mi szívesen segítünk!